

PC-BUSINESS 6000wh SILENT

Neuf

TERRA PC-BUSINESS 6000wh SILENT. Famille de processeur: Intel Core Ultra 5, Modèle de processeur: 225. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 5600 MHz. Capacité totale de stockage: 500 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Alimentation d'énergie: 400 W. Type de châssis: Mini Tower. Type de produit: PC. Poids: 7 kg. Couleur du produit: Blanc

EAN : 4039407088935
Réf. : EU1000154

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ordinateur de bureau TERRA**, dont la référence est **EU1000154**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TERRA pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Puissance de base du processeur	65 W
Puissance maximum du turbo	121 W
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1851 (Socket V1)
Nombre de processeurs installés	1
Type de cache de processeur	Smart Cache
Mémoire cache du processeur	20 Mo
Fréquence de base des cœurs efficaces	2,7 GHz
Fréquence de base des cœurs performants	3,3 GHz
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores	4,4 GHz
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	4,9 GHz
Cœurs efficaces	4
Cœurs de performance	6
Fréquence du processeur Turbo	4,9 GHz
Nombre de threads du processeur	10
Nombre de cœurs de processeurs	10
Modèle de processeur	225
Famille de processeur	Intel Core Ultra 5
Génération de processeurs	Intel Core Ultra (Series 2)
Fabricant de processeur	Intel

Unité de traitement neuronal (NPU)

Performances de la NPU jusqu'à	13 TOPs
AI software frameworks supported by NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML
Windows Studio effects support	Oui
Sparsity support	Oui
Unité de traitement neuronal (NPU)	Intel AI Boost

Mémoire

Fréquence de la mémoire	5600 MHz
Emplacements mémoire	4x DIMM
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 16 Go
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM

Mémoire interne maximale	256 Go
Mémoire interne	16 Go

Support de stockage

Niveaux RAID	5, 1, 0, 10
Support RAID	Oui
Options de stockage	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10
Facteur de forme SSD	M.2
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express
NVMe	Oui
Capacité du Solid State Drive (SSD)	500 Go
Nombre de SSD installés	1
Capacité SDD totale	500 Go
Nombre d'unités de stockage pris en charge	6
Lecteur optique	Non
Supports de stockage	SSD
Capacité totale de stockage	500 Go

Graphique

Quantité de ports HDMI de la carte graphique	1
Quantité Mini DisplayPort de carte graphique	2
Description de la résolution	HDMI max. 4096 x 2160 @ 60Hz DP max. 7680 x 4320 @30Hz
Nombre d'écrans externes pris en charge	3
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Graphiques Intel
Famille d'adaptateur graphique intégré	Graphiques Intel
On-board GPU manufacturer	Intel
Modèle d'adaptateur graphique distinct	Indisponible
Carte graphique intégrée	Oui
Adaptateur de carte graphique distinct	Non

représentation / réalisation

Canaux de sortie audio	8.0 canaux
Puce TPM (Trusted Platform Module)	Oui
Type de produit	PC

Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Carte mère chipset	Intel B860
position de marché	Professionnel

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I219V
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Nombre total de connecteurs SATA	4
Nombre de ports USB arrière	4
Nombre de ports USB avant	3
Nombre de ports audio avant	2
Nombre de ports audio arrière	3
Nombre de ports PS/2	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de Ports USB 2.0	2

Connecteurs d'extension

Connecteurs d'extension	1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (supports x4), 1x PCIe 4.0 x1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)	1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Emplacements PCI Express x1 (Gén. 4.x)	1

Puissance

Certification 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Consommation électrique typique	23 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,6 W

Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation électrique (veille longue)	23 W
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie	50 Hz
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie	230 V
Alimentation d'énergie	400 W

Design

Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Blanc
Type de châssis	Mini Tower

Logiciel

Logiciels fournis	ISO 9001, Assembled in Germany Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Logiciel de test	1 month trial version for new Microsoft 365 user
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11
Système d'exploitation installé	Windows 11 Pro

Écran

Écran inclus	Non
--------------	-----

Audio

Système audio	Audio haute résolution
---------------	------------------------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 75%
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids	7 kg
Hauteur	375 mm
Profondeur	384 mm
Largeur	180 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur
Clavier fourni	Non

Souris incluse Oui

Certificat

Compliance certificates CE

Durabilité

Certificats de durabilité ENERGY STAR

Caractéristiques

Carte mère fabricant ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready

Autres caractéristiques

Locale Référentiel international



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)