

AirLancer O-360D-5G

Neuf

AirLancer O-360D-5G. Niveau de gain de l'antenne (max): 5 dBi, Bande de fréquence: 698-960 MHz / 1.710-3.800 MHz, Gain: 2,5 / 4 / 5 dBi. Type d'antenne: Antenne omni-directionnelle, Type de connecteur Antenne: SMA, Couleur du produit: Blanc. Largeur: 155 mm, Hauteur: 155 mm. Largeur du colis: 232 mm, Profondeur du colis: 350 mm, Hauteur du colis: 100 mm. Quantité: 1 pièce(s), Câbles inclus: SMA

EAN : 4044144612336

Réf. : 61233

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau LANCOM Systems**, dont la référence est **61233**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Plan H (angle d'ouverture à 3 dB)	360°
Plan E (angle d'ouverture à 3 dB)	360°
Impédance	50 Ohm
Gain	2,5 / 4 / 5 dBi
Bande de fréquence	698-960 MHz / 1.710-3.800 MHz

Caractéristiques

Puissance admissible	20 W
Longueur de câble	5 m
Isolation	20 dB
Fonctions de protection	Résistant aux UV
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Couleur du produit	Blanc
Type de connecteur Antenne	SMA
Type d'antenne	Antenne omni-directionnelle

Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 80 °C
-------------------------	-------------

Poids et dimensions

Hauteur	155 mm
Largeur	155 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,11 kg
Hauteur du colis	100 mm
Profondeur du colis	350 mm
Largeur du colis	232 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Câbles inclus	SMA
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Code de produit de douane (TARIC)	85177000
Code du système harmonisé	85177100

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France