

LANCOM PoE++ Injector (EU) 5 Gigabit Ethernet 56 V

Neuf

LANCOM PoE++ Injector (EU). Type d'interface Ethernet: 5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Couleur du produit: Noir, Dispositifs de protection électrique: Sur-courant, Surtension, Surchauffe, Surcharge, Court-circuit. alimentation par Ethernet (PoE): 56 V, Puissance de sortie: 65 W, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50/60 Hz. Nombre de produits inclus: 1 pièce(s). Poids du paquet: 500 g

EAN : 4044144617799
Réf. : 61779

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur LANCOM Systems**, dont la référence est **61779**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500,5000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	5 Gigabit Ethernet

Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Surtension, Surchauffe, Surcharge, Court-circuit
Voyants	Oui
Plug and Play	Oui
Couleur du produit	Noir

Connectivité

ports de sortie RJ-45	1
ports d'entrée RJ-45	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Puissance

Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	65 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Puissance de sortie	65 W
alimentation par Ethernet (PoE)	56 V

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température d'opération	-10 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Cordon d'alimentation inclus	Oui
Nombre de produits inclus	1 pièce

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	500 g
-----------------	-------

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Code de produit de douane (TARIC)	85444290
Code du système harmonisé	85044090

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France