

Devolo GigaGate Pont réseau 1733 Mbit/s Noir

Neuf

Devolo GigaGate. Débit de transfert des données maximum: 1733 Mbit/s, Distance de transfert maximale: 300 m, Débit de transfert de données: 1733 Mbit/s, 300 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 100 Mbit/s. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 1733 Mbit/s, Bande de fréquence: 2.4 / 5 GHz. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,.... Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil.

EAN : 4250059699755

Réf. : 9975

Débit de transfert des données maximum: 1733 Mbit/s

Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Devolo**, dont la référence est **9975**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Devolo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Débit de transfert de données	1733 Mbit/s, 300 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 100 Mbit/s
Distance de transfert maximale	300 m
Débit de transfert des données maximum	1733 Mbit/s

Caractéristiques Wireless LAN

Modulation	OFDM
Bande de fréquence	2.4 / 5 GHz
Débit de transfert des données WLAN (max)	1733 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi	Oui

Réseau

Auto MDI/MDI-X	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil

Sécurité

Sécurité par Bouton de commande WPS	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2, WPS

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Caractéristiques

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Pont réseau

Puissance

Voltage d'entrée DC	12 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	CE Class B (EU, CH, NO)
---------------	-------------------------

Poids et dimensions

Hauteur	150 mm
Profondeur	30 mm
Largeur	140 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	190 mm
Profondeur du colis	81 mm
Hauteur du colis	243 mm
Poids du paquet	680 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)