

# Pure Base 500 DX Blanc | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX, 3 ventilateurs Pure Wing

be quiet! Pure Base 500 DX Blanc | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX, 3 ventilateurs Pure Wings 2 140 mm. Format: Midi Tower, Type: PC, Couleur du produit: Blanc. Emplacement d'alimentation: Bas, Facteurs de forme d'alimentation pris en charge: ATX, PS2. Ventilateurs installés avant: 1x 140 mm, Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Descriptions des ventilateurs avant pris en charge: 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5". Largeur: 232 mm, Profondeur: 450 mm, Hauteur: 443 mm

EAN : 4260052187944

Réf. : BGW38

Format: Midi Tower

Bloc d'alimentation inclus: Non

Facteur de forme de carte mère supporté: ATX, micro ATX,...

Entrée audio: Oui

Sortie audio: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Boitier be quiet!**, dont la référence est **BGW38**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec be quiet! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

Certification	CE, RoHS
Longueur maximale du câble d'alimentation	25,8 cm
Longueur maximale carte graphique	36,9 cm
Hauteur maximale refroidisseur de CPU	19 cm
Bouton Marche/Arrêt	Oui
Filtre anti-poussière	Oui
Panneau(x) de verre trempé	Oui
Emplacement d'éclairage	Devant, Interne
Couleur de l'éclairage	Bleu, Vert, Rouge
Éclairage	Oui
Vitre latérale	Oui
Nombre de slots d'extension	7
Nombre de baies 2,5 "	5
Nombre de consoles 3.5"	2
Facteur de forme de carte mère supporté	ATX, micro ATX, Mini-ATX
Couleur du produit	Blanc
Format	Midi Tower
Matériel	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Acier, Verre trempé
Type	PC

### Alimentation Electrique

Facteurs de forme d'alimentation pris en charge	ATX, PS2
Emplacement d'alimentation	Bas
Bloc d'alimentation inclus	Non

### Connectivité

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Sortie audio	Oui
Entrée audio	Oui

### Refroidissement

Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge	120,140 mm
Tailles des radiateurs arrière prises en charge	120,140 mm
Tailles des radiateurs avant prises en charge	120,140,240,280,360 mm
Descriptions des meilleurs ventilateurs pris en charge	140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs	120,140 mm
Ventilateurs supérieurs maximaux	2
Ventilateurs supérieurs installés	1x 140 mm
Descriptions des ventilateurs arrière pris en charge	140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières	120,140 mm
Ventilateurs arrières maximaux	1
Ventilateurs arrières installés	1x 140 mm
Descriptions des ventilateurs avant pris en charge	140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants	120,140 mm
Ventilateurs avant maximum	3
Ventilateurs installés avant	1x 140 mm

### Support de stockage

Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"
------------------------------------	----------

### Poids et dimensions

Poids	7,8 kg
Hauteur	443 mm
Profondeur	450 mm
Largeur	232 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,49 kg
Hauteur du colis	494 mm
Profondeur du colis	510 mm
Largeur du colis	285 mm

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)