

Canon imageFORMULA ScanFront 400 Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Noir, Blanc

Neuf

Canon imageFORMULA ScanFront 400. Surface maximale de numérisation: 216 x 356 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4): 45 ppm. Type de scanner: Scanner ADF, Couleur du produit: Noir, Blanc, Écran: TFT. Type de capteur: CMOS CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 6000 pages, Source lumineuse: LED RGB. Capacité du chargeur automatique de documents: 60 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A4, Prise en charge des types de numérisation de support: Carte de visite, Papier plastifié, Carte postale (JPN), ISO, Format Series A

EAN : 4528472107110

Réf. : 1255C003

Écran intégré: Oui

Cycle de fonctionnement par jour (max): 6000 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Scanner ADF

Taille de papier de série A ISO maximum: A4


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner Canon**, dont la référence est **1255C003**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	45 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	45 ppm
Niveaux de gris	256
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	216 x 356 mm

Design

Écran intégré	Oui
Écran tactile	Oui
Résolution de l'écran	1024 x 600 pixels
Taille de l'écran	10.1"
Écran	TFT
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de scanner	Scanner ADF

représentation / réalisation

Numériser vers	E-mail, FTP, Télécopie, USB
Cycle de fonctionnement par jour (max)	6000 pages
Formats des fichiers numérisés	PDF, PNG, TIFF
Source lumineuse	LED RGB
Type de capteur	CMOS CIS

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	60 feuilles
---	-------------

Gestion du papier

Longueur de balayage maximum	35,6 cm
Largeur maximale de balayage	21,6 cm
Grammage du support, chargeur automatique de documents	27 - 209 g/m ²
Épaisseur de supports (min)	0,04 mm
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Prise en charge des types de numérisation de support

Carte de visite, Papier plastifié, Carte postale (JPN)

Connectivité

Interfaces standards

Ethernet, USB 2.0

Version USB

2.0

Port USB

Oui

Puissance

Tension d'entrée

100-240 V

Fréquence d'entrée AC

50 - 60 Hz

Consommation électrique (arrêt)

0,5 W

Type d'alimentation d'énergie

Secteur

Consommation électrique typique

40 W

Réseau

Protocoles réseau pris en charge

TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, Secure sending (FTPS and SMTPS), WebDAV, LDAPS

Ethernet/LAN

Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

20 - 80%

Température d'opération

10 - 32,5 °C

Poids et dimensions

Poids

4,5 kg

Hauteur

230 mm

Profondeur

282 mm

Largeur

305 mm

Détails techniques

Type de panneau

TFT

Données logistiques

Code du système harmonisé

84716070

Durabilité

Certificats de durabilité

ENERGY STAR

Autres caractéristiques



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)