

Canon imageFORMULA DR-M140II Chargeur automatique de documents + Scanner à feuille 600 x 600 DPI A4

Scanner ADF à défilement, compact et à fonctionnement frontal, conçu pour accélérer la numérisation de lots A4. Jusqu'à 40 ppm et 80 ipm en recto verso, résolution 600 x 600 dpi, mode U-turn pour gagner de la place. Gère reçus, cartes d'identité et cartes de visite, et des documents jusqu'à 5 588 mm. USB 2.0, CMOS CIS, LED RGB, détection ultrasonique de double alimentation

EAN : 4528472111452

Réf. : 6050C003

Écran intégré: Non

Cycle de fonctionnement par jour (max):

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Chargeur automatique de documents + Sca..

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner Canon**, dont la référence est **6050C003**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	80 ipm
Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4)	80 ipm
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	40 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	40 ppm
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	216 x 5588 mm

Design

Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir
Type de scanner	Chargeur automatique de documents + Scanner à feuille

représentation / réalisation

Source lumineuse	LED RGB
Type de capteur	CMOS CIS

Gestion du papier

Longueur de balayage maximum	35,6 cm
Largeur maximale de balayage	21,6 cm
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Mode papier long	Oui
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite

Connectivité

Version USB	2.0
Port USB	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	1,6 W
Tension d'entrée	100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	24,5 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Poids et dimensions

Profondeur plié	18,1 cm
Poids	2,6 kg
Hauteur	93 mm
Profondeur	288 mm
Largeur	313 mm

Détails techniques

Autres caractéristiques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)