

Fujifilm LTO G5 / G5 WORM Bande de données vierge 1,26 cm

Neuf

Fujifilm LTO G5 / G5 WORM. Type de produit: Bande de données vierge, Type de support: LTO, Couleur du produit: Rouge. Taux de transfert: 140 Mo/s, Taux de transfert en mode compressé: 280 Mo/s. Taille de la bande magnétique: 1,26 cm, Longueur de la bande: 846 m, Épaisseur de la bande: 6,4 µm. Dimensions (LxPxH): 105,4 x 102 x 21,5 mm, Capacité totale de stockage: 1,5 Go, Poids (impérial): 0,272 kg (0.6 kg)

EAN : 4547410064780

Réf. : 4003277

Type de produit: Bande de données vierge

Type de support: LTO

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Cartouche LTO Fujifilm**, dont la référence est **4003277**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Fujifilm pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Couleur du produit	Rouge
Type de support	LTO
Type de produit	Bande de données vierge

Transmission des données

Taux de transfert	140 Mo/s
Taux de tranfert en mode compressé	280 Mo/s

Poids et dimensions

Poids	270 g
Épaisseur de la bande	6,4 µm
Longueur de la bande	846 m
Taille de la bande magnétique	1,26 cm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	16 - 32 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	10 - 45 °C

Autres caractéristiques

Poids (impérial)	0,272 kg (0.6 kg)
Capacité totale de stockage	1,5 Go
Dimensions (LxPxH)	105,4 x 102 x 21,5 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France