

Sony VPL-XW7000 Projecteur à focale standard 3200 ANSI lumens 3LCD UHD 4K (3840x2160) Blanc

Neuf

Conçu pour les salles de réunion, ce vidéoprojecteur 3LCD 4K UHD de 3200 lm affiche des images détaillées et lumineuses. Source laser 20 000 h pour une maintenance espacée. Installation facilitée par zoom 2,1x, décalage d'objectif H $\pm 36\%$ / V $\pm 85\%$ et ratio 1,35–2,84:1. HDR pris en charge, 26 dB en fonctionnement, entrées 2x HDMI, VGA, RS-232C et LAN.

EAN : 4548736132894

Réf. : VPL-XW7000/W

Luminosité du projecteur: 3200 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Non

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Sony**, dont la référence est **VPL-XW7000/W**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sony pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Format d'image	16:9
Résolution native du projecteur	UHD 4K (3840x2160)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	3200 ANSI lumens
Taille d'écran compatible	1524 - 7620 mm (60 - 300")
Projecteur intelligent	Non

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

plage de décalage d'objectif vertical	-85 - 85%
plage de décalage de lentille horizontale	-36 - 36%
Ratio de projection	1.35:1 - 2.84:1
Ratio de zoom	2.1:1
Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	2,5 - 3,24

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 2160p
Compatibilité 3D	Non
Full HD	Oui

Connectivité

Port DVI	Non
Quantité de ports d'entrée IR	1
Port sync 3D	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Type d'interface série	RS-232C
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Smart TV	Non
Wifi	Non

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Prise en charge HDR	Oui
Niveau sonore	26 dB
Nombre de langues OSD	18
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Arabe, Néerlandais, Norvégien, Anglais, Suédois, Espagnol, Italien, Polonais, Thaïlande, Japonais, Portugais, Turc, Chinois simplifié, Coréen, Russe, Chinois traditionnel, Français
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
HDCP	Oui
Interactif	Non

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Non
------------------------	-----

Design

Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	420 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids	14 kg
Hauteur	210 mm
Profondeur	517 mm
Largeur	460 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)