

# Canon MAXIFY MB2750 Jet d'encre A4 600 x 1200 DPI Wifi

Neuf

Multifonction jet d'encre couleur A4 pour équipes polyvalentes : imprime, copie, numérise et faxe. Productivité avec 24 ipm en mono et 15,5 ipm en couleur, recto verso auto, ADF 50 feuilles et cassette 500 feuilles. Connectivité Wi-Fi/Ethernet/USB et impression Cloud/mobile. Résolution 600 x 1200 DPI, scan 1200 x 1200 DPI, écran tactile 3".

EAN : 4549292051094

Réf. : 0958C009

Résolution maximale: 600 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Jet d'encre

Capacité d'alimentation totale: 500 feuilles

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Canon**, dont la référence est **0958C009**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6 s
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	24 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	24 ipm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	15,5 ppm
Résolution maximale	600 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto

### Copieur

Libre copie PC	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Copier	Copie couleur

### Numérisation

Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Vitesse de numérisation (couleur)	15,5 ppm
Vitesse du scanner (noir)	18,5 ppm
Numériser vers	Cloud, E-mail, HTTP, USB
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	A4 / Letter (216 x 297)
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

### Fax

Émission de fax	100 localisations
Mémoire de fax	250 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Télécopier	Télécopie couleur

### Caractéristiques

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	200 - 1000 pages par mois

### Capacité d'entrée et de sortie

Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production	50 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Type d'alimentation papier	Cassette
Capacité d'alimentation totale	500 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

### Gestion du papier

Poids recommandés	64 - 105, 275 g/m <sup>2</sup>
Poids du support de bac papier (impérial)	29 - 47,6 kg (64 - 105 kg)
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	89 - 215,9 mm
Formats de papier photo	10x15,13x18,20x25
Tailles enveloppes	10, C5, DL, Monarch
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	56 dB
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	2.9"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir

### Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	26 W

### Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
-------------------------	---

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	15 - 30 °C

### Poids et dimensions

Poids	12,1 kg
Hauteur	320 mm
Profondeur	389 mm
Largeur	463 mm

### Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX
Drivers inclus	Oui

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	475 mm
Profondeur du colis	465 mm
Largeur du colis	550 mm
Poids du paquet	17 kg



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)