

Canon MAXIFY MB5150 Jet d'encre A4 600 x 1200 DPI 24 ppm Wifi

Neuf

Multifonction A4 pour petites équipes : impression, copie, numérisation et fax rapides. 24 ppm en noir, 15,5 ppm en couleur, résolution 600 x 1200 dpi, recto verso auto et numérisation recto verso en un passage via ADF 50 feuilles. Bac 250 feuilles, écran tactile 3,5". Wi-Fi/Ethernet et AirPrint/Google/Mopria. Cartouches XL pour limiter les interruptions.

EAN : 4549292052329

Réf. : 0960C009

Résolution maximale: 600 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Jet d'encre

Capacité d'alimentation totale: 250 feuilles


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Canon**, dont la référence est **0960C009**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	15,5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm
Résolution maximale	600 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto

représentation / réalisation

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility
Drivers inclus	Oui

Poids et dimensions

Poids	11,4 kg
Hauteur	291 mm
Profondeur	394 mm
Largeur	463 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	15 - 30 °C

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,2 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	25 W

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	3.5"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

Copieur

Fonction tout en un (N=)	2, 4
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	11,5 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	22 cpm
Copier	Copie couleur

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil

Gestion du papier

Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	89 - 215,9 mm
Formats de papier photo	10x15,13x18,20x25
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
---	-------------

Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Type d'alimentation papier	Cassette
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Caractéristiques

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	250 - 1500 pages par mois

Fax

Émission de fax	100 localisations
Mémoire de fax	250 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Télécopier	Télécopie couleur

Numérisation

Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	23 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	23 ppm
Numériser vers	Cloud, E-mail, FTP, USB
Technologie de numérisation	Dual CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Autres caractéristiques

Type de cartouche	PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y
Niveau sonore	56 dB



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)