

Canon PIXMA MG2555S Jet d'encre A4 4800 x 600 DPI

Neuf

Canon PIXMA MG2555S. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 600 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Couleur du produit: Noir

EAN : 4549292072419

Réf. : 0727C026

Résolution maximale: 4800 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Non

Technologie d'impression: Jet d'encre

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Multifonctions Jet d'encre** est de **40kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Canon**, dont la référence est **0727C026**, a obtenu la note de **2.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	4 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	8 ipm
Résolution maximale	4800 x 600 DPI
Impression recto-verso	Non
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre

Copieur

Nombre maximum de copies	21 copies
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Non

Numérisation

Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non

Fax

Télécopier	Non
Télécopie duplex	Non

Caractéristiques

Nombre de cartouches d'impression	2
Expéditeur numérique	Non

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	60 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids recommandés	64 - 105, 275 g/m ²
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Tailles enveloppes	10, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire
Format d'impression maximale	216 x 297 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Interfaces standards	USB

Réseau

Technologies d'impression mobile	Non pris en charge
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non

représentation / réalisation

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Design

position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,4 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	9 W

Configuration minimale du système

Mémoire vive (RAM) minimale	1536 Mo
Espace disque minimal	3100 Mo

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids	3,5 kg
Hauteur	145 mm
Profondeur	306 mm
Largeur	426 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	My Image Garden, Quick Menu, MP Driver
Drivers inclus	Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433100
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France