

Canon i-SENSYS LBP361dw 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Neuf

Imprimante laser A4 monochrome pour la production bureautique intensive, elle imprime jusqu'à 61 ppm en recto et 50 ipm en recto verso, avec résolution 1200 x 1200 dpi. Extensible avec bacs additionnels jusqu'à 4300 feuilles. Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet, compatibilité AirPrint/Mopria. Sécurité renforcée (impression sécurisée, vérification au démarrage).

EAN : 4549292198560

Réf. : 5644C008

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 275000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Imprimante Laser Canon**, dont la référence est **5644C008**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,9 s
Temps de préchauffage	2 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	61 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Non

Caractéristiques

Langues de la description de page	PCL 5e4, PCL 6, PostScript 3, UFRII
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	3000 - 16000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	275000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	4300 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Capacité d'alimentation totale	550 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Tailles enveloppes	10, C5, Com-10, DL, Monarch
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Statement
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, En-tête, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Port USB Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Wifi	Oui

Design

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,61 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode veille)	13,69 W
Consommation (max)	1500 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	771,49 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac

Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Prise en charge du système d'exploitation Windows

Windows 10, Windows 11, Windows 8.1

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

20 - 80%

Température d'opération

10 - 30 °C

Poids et dimensions

Poids

22 kg

Hauteur

370 mm

Profondeur

464 mm

Largeur

430 mm

Contenu de l'emballage

Capacité de la cartouche incluse (noir)

27000 pages



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)