

Canon MAXIFY GX4050 Jet d'encre A4 600 x 1200 DPI Wifi

Neuf

Canon MAXIFY GX4050. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 4549292204261

Réf. : 5779C006

Résolution maximale: 600 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Jet d'encre

Capacité d'alimentation totale: 350 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Canon**, dont la référence est **5779C006**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.3/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sans marge	Non
Impression CD/DVD	Non
Impression économique	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	9 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	13 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	18 ppm
Résolution maximale	600 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc

Données logistiques

Produits par palette	12 pièces
Poids brut de la palette	176,9 kg
Hauteur brute de la palette	105,1 cm
Longueur brute de la palette	118,4 cm
Largeur brute de la palette	98,6 cm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	IJ Printer Assistant Tool
Câbles inclus	Secteur

Capacité des cartouches incluses (mode économique, CMY)	21000 pages
Capacité des cartouches incluses (mode économique, noir)	9000 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	14000 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	6000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	14,6 kg
Hauteur du colis	348,7 mm
Profondeur du colis	588 mm
Largeur du colis	488,9 mm

Poids et dimensions

Poids	9,5 kg
Hauteur	304 mm
Profondeur	719 mm
Largeur	399 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	5 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Système mobile supporté	Android, iOS, iPadOS
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,15 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	20 W

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Année de lancement	2022

Copieur

Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Taille maximale de la copie	A4
Copier	Copie couleur
Mode de copie duplex	Manuel
Copie duplex	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Algorithme de sécurité soutenu	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	89 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 1200 mm
Formats de papier photo	10x15,13x18,18x25,20x25
Tailles enveloppes	Com-10, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier haute résolution, Papier photo, Papier ordinaire
Format d'impression maximale	216 x 1200 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	1 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3

Caractéristiques

Cartouches de remplacement	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C
Pays d'origine	Viêt Nam
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Système de réservoir d'encre	Oui
Fonctions recto verso	Copie, Impression
Cycle de service (Maximum)	33000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	200 - 1000 pages par mois

Fax

Numérotation rapide	Oui
Mémoire de fax	250 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Télécopier	Télécopie couleur

Numérisation

Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non

Détails techniques

Mois de lancement	Décembre
-------------------	----------

Autres caractéristiques

Période de garantie	2 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)