

Canon PIXMA TS8751 Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Neuf

Multifonction jet d'encre couleur A4 pour besoins polyvalents: impression, copie et numérisation 2400 x 4800 dpi via scanner à plat CIS. 15/10 ipm, 4800 x 1200 dpi, recto verso auto. Wi-Fi (AirPrint, Mopria) et USB. Écran tactile 4,3 pouces. 6 cartouches séparées, photos sans bordure, impression CD/DVD. Lecteur de cartes SD/microSD intégré, bac 100 feuilles.

EAN : 4549292218411

Réf. : 6152C026

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Jet d'encre

Capacité d'alimentation totale: 100 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Canon**, dont la référence est **6152C026**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	15 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	10 ipm
Impression CD/DVD	Oui
Impression sans marge	Oui

Copieur

Copier	Copie couleur
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction ID-Card Copy	Oui

Numérisation

Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	2400 x 4800 DPI
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Type de scanner	Scanner à plat
Technologie de numérisation	CIS
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Fonctions recto verso	Impression
-----------------------	------------

Nombre de cartouches d'impression	6
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Gris, Magenta, Pigment noir, Jaune

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Tailles enveloppes	10, DL
Taille d'impression sans bordures	10x15, 13x18, 20x25, A4, B5, lettre
Personnalisation de la longueur support	89 - 676 mm
Personnalisation de la largeur support	55 - 215,9 mm
Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m ²

Connectivité

Port USB	Oui
Connecteur USB	USB Type-B

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Algorithme de sécurité soutenu	WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC

Design

Couleur du produit	Blanc
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	4.3"
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Copie	26 W
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Système mobile supporté	Android, iOS
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Conditions environnementales

Température d'opération	15 - 30 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Poids et dimensions

Poids	6,6 kg
Hauteur	301 mm
Profondeur	651 mm
Largeur	372 mm

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
-------------------------	-----

Câbles inclus

Secteur



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr