

Canon PIXMA TS7650i Jet d'encre A4 1200 x 1200 DPI Wifi

Neuf

Multifonction jet d'encre couleur A4 pour équipes polyvalentes : imprime, copie et numérise. 15 ipm en noir et 10 ipm en couleur, résolution d'impression 1200 x 1200 dpi et recto verso automatique. Wi-Fi avec AirPrint, Mopria et PIXMA Cloud Link, numérisation 1200 x 2400 dpi. Écran tactile couleur 2,7" inclinable, bac 100 feuilles, USB et copie en 1 pression.

EAN : 4549292221329

Réf. : 6256C006

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Jet d'encre

Capacité d'alimentation totale: 100 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Canon**, dont la référence est **6256C006**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	15 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	10 ipm
Impression sans marge	Oui

Copieur

Copier	Copie couleur
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction ID-Card Copy	Oui

Numérisation

Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Type de scanner	Scanner à plat
Technologie de numérisation	CIS
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Fonctions recto verso	Impression
Nombre de cartouches d'impression	2

Couleurs d'impression Noir, Cyan, Magenta, Jaune

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation 1
 Capacité d'alimentation totale 100 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum A4
 Type de support du bac papier papier d'art, Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire
 ISO, Format Series A (A0...A9) A4, A5
 ISO, Formats Series-B (B0...B9) B5
 Tailles du support d'impression non-ISO Legal, Letter
 Tailles enveloppes 10, DL
 Taille d'impression sans bordures 10x15, 13x18, 20x25, A4, B5

Connectivité

Port USB Oui
 Connecteur USB USB Type-B

Réseau

Ethernet/LAN Non
 Standards wifi 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
 Algorithme de sécurité soutenu WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
 Technologies d'impression mobile Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
 Wifi Oui

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression) 48 dB

Design

Couleur du produit Blanc
 position de marché Domestique et professionnel
 Écran intégré Oui
 Écran LCD
 Taille de l'écran 2.7"
 Type de commande Tactile
 Affichage couleur Oui

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Copie	21 W
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Système mobile supporté	Android, iOS
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Conditions environnementales

Température d'opération	15 - 30 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Poids et dimensions

Poids	6,3 kg
Hauteur	276 mm
Profondeur	563 mm
Largeur	374 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	238 mm
Profondeur du colis	519 mm
Largeur du colis	436 mm
Poids du paquet	8,1 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)