

Canon PIXMA MG2556S Jet d'encre A4 4800 x 600 Neuf

DPI

Multifonction jet d'encre pour poste individuel, elle imprime, copie et numérise jusqu'au A4 au quotidien. Résolution 4800 x 600 dpi avec technologie FINE, 8 ipm noir et 4 ipm couleur. Recto verso manuel. Connexion USB. Bac 60 feuilles, supports A4, Legal, photo et enveloppes (64–105 g/m²). Scanner 600 x 1200 dpi. Mise en marche/arrêt auto et mode silencieux; 9 W en copie.

EAN : 4549292234244

Réf. : 0727C076

Résolution maximale: 4800 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Jet d'encre

Capacité d'alimentation totale: 60 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Canon**, dont la référence est **0727C076**, a obtenu la note de **4.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	4 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	8 ipm
Résolution maximale	4800 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Manuel

Copieur

Nombre maximum de copies	21 copies
Copier	Copie couleur

Numérisation

Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Fonctions recto verso	Impression
Nombre de cartouches d'impression	2

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité d'alimentation totale	60 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m ²
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Tailles enveloppes	Com-10, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Connecteur USB	USB Type-B

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non

Design

Écran intégré	Non
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Gris

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,4 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	9 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	3,5 kg
Hauteur	145 mm
Profondeur	306 mm
Largeur	426 mm

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
-------------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)