

Canon PIXMA TS7550i Jet d'encre A4 1200 x 1200 DPI Wifi

Neuf

Multifonction jet d'encre A4 pour équipes polyvalentes :
impression/copie/numérisation couleur 1200 x 1200 ppp, jusqu'à 14 ppm noir et 9 ppm couleur. Recto verso auto, ADF 35 feuilles, scanner 1200 x 2400 ppp. Wi-Fi sécurisé WPA3-SAE/TLS 1.3, impression mobile (AirPrint, Mopria). Système 2 cartouches. Impression sans bordures jusqu'au A4, écran OLED 1,42".

EAN : 4549292247947

Réf. : 7178C006

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Jet d'encre

Capacité d'alimentation totale: 100 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Canon**, dont la référence est **7178C006**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	9,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,5 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	14 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	9 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Copier	Copie couleur

Numérisation

Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	2

Fonctions recto verso

Impression

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Personnalisation de la largeur support	89 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 297 mm
Taille d'impression sans bordures	20x25, 10x15, A4, 13x18, 13x13, B5
Tailles papier photo	5x7,4x6,7x10,8x10
Tailles enveloppes	10, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier photo, Papier haute résolution, Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

Design

Affichage couleur	Non
Taille de l'écran	3,61 cm (1.42")

Écran	OLED
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	21 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS 12.4, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	15 - 30 °C

Poids et dimensions

Poids	6,3 kg
Hauteur	208 mm
Profondeur	355 mm
Largeur	374 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	281 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	439 mm
Largeur du colis	502 mm
Poids du paquet	8,4 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)