

# Canon i-SENSYS LBP246dw II A4 Wifi

Neuf

Imprimante laser A4 pour services et départements, conçue pour des volumes mensuels recommandés de 750 à 4 000 pages. Vitesse 40 ppm et recto verso automatique pour accélérer les tirages, résolution 1200 x 1200 ppp pour des textes nets. Connexions USB 2.0, Gigabit Ethernet et Wi-Fi n. Capacité papier jusqu'à 900 feuilles et impression sécurisée.

**EAN :** 4549292248609

**Réf. :** 6928C008

**Taille de papier de série A ISO maximum:** A4

**Capacité de sortie totale:** 150 feuilles

**Résolution maximale:** 1200 x 1200 DPI

**Cycle de service (Maximum):** 80000 pages par mois

**Type de scanner:** Scanner à plat et chargeur automatique

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Canon**, dont la référence est **6928C008**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.0/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10,93 s
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression	Impression couleur

### Copieur

Fonction ID-Card Copy	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Mode de copie duplex	Auto
Copie duplex	Oui

### Numérisation

Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPEG, PNG, TIFF
Numériser vers	Cloud, E-mail, FTP, PC, USB
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

### Fax

Télécopier	Non
------------	-----

### Caractéristiques

Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression
-----------------------	------------------------------

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
---	-------------

Alimentation automatique de document (ADF) Oui

### Gestion du papier

Personnalisation de la largeur support 60 - 163 mm

### Connectivité

### Réseau

### représentation / réalisation

Fréquence du processeur 1200 MHz

### Design

Affichage couleur Oui

### Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille) 0,1 W

### Configuration minimale du système

### Conditions environnementales

### Poids et dimensions

### Vitesse d'impression

Couleur Non

Délai de copie de la première page (Noir, normal) 5 s

Temps de préchauffage 14 s

Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) 40 ppm

Impression recto-verso Oui

Technologie d'impression Laser

### Caractéristiques

Langues de la description de page PCL 5e, PCL 6, UFR II

Couleurs d'impression Noir

Nombre de cartouches d'impression 1

Cycle de service (Maximum) 80000 pages par mois

Cycle de service (conseillé) 750 - 4000 pages par mois

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

### Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

### Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui

### Réseau

Protocoles de gestion	SNMPv1, SNMPv3
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression duplex)	53 dB
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB

Supports de stockage	eMMC
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1024 Mo
Capacité de stockage interne	4 Go

### Design

Type de commande	Boutons
Écran	LED
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc

### Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,29 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode veille)	6 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	480 W
Consommation (max)	1250 W

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
---	----------

Température d'opération 10 - 30 °C

### Poids et dimensions

Poids	9,5 kg
Hauteur	249 mm
Profondeur	373 mm
Largeur	399 mm

### Autres caractéristiques

Période de garantie 2 année(s)



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)