

## LTO-8 Ultrium 30TB RW 20 Data Cartridges Library Pack without Cases

Neuf

HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW 20 Data Cartridges Library Pack without Cases. Type de produit: Bande de données vierge, Type de support: LTO, Capacité d'origine: 30 To. Taux de transfert de données: 700 Mbit/s. Taille de la bande magnétique: 1,26 cm, Longueur de la bande: 960 m, Épaisseur de la bande: 5,6 µm. Quantité: 20 pièce(s). Vitesse de lecture: 700 Mo/s, Largeur de la bande: 1,26 cm

**EAN :** 4549821150656

**Réf. :** Q2078AH

**Type de produit:** Bande de données vierge

**Type de support:** LTO

**Capacité (avec compression):** 30 To

**Capacité d'origine:** 30 To

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Cartouche LTO HP**, dont la référence est **Q2078AH**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Couleur du produit                  | Vert                    |
| Matériel                            | Métal                   |
| Nombre de tracés                    | 6656                    |
| Densité d'enregistrement            | 525 kbit/pouce          |
| Durée de vie de la bande magnétique | 30 année(s)             |
| Capacité (avec compression)         | 30 To                   |
| Type de support                     | LTO                     |
| Capacité d'origine                  | 30 To                   |
| Type de produit                     | Bande de données vierge |

### Transmission des données

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Taux de transfert de données | 700 Mbit/s |
|------------------------------|------------|

### Poids et dimensions

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Poids                         | 280 g    |
| Hauteur                       | 21,5 mm  |
| Profondeur                    | 105,4 mm |
| Largeur                       | 102 mm   |
| Épaisseur de la bande         | 5,6 µm   |
| Longueur de la bande          | 960 m    |
| Taille de la bande magnétique | 1,26 cm  |

### Informations sur l'emballage

|          |           |
|----------|-----------|
| Quantité | 20 pièces |
|----------|-----------|

### Autres caractéristiques

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Vitesse de lecture           | 700 Mo/s       |
| Technologie d'enregistrement | LTO-8 Ultrium  |
| Largeur de la bande          | 1,26 cm        |
| Support de film              | Barium Ferrite |
| Coercitivité                 | 2,300 Oe       |
| Format de support            | Re-writable    |

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 84717098 |
|---------------------------|----------|



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France