

Sharp LM431 Ecran plat interactif 109,2 cm (43") LED Wifi 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir Écran tactile I

Neuf

Sharp LM431. Conception du produit: Écran plat interactif. Taille de l'écran: 109,2 cm (43"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. horaires de service (heures/jours): 18/7. Système d'exploitation installé: Android 14. Couleur du produit: Noir

EAN : 4550556143745
Réf. : PNLM431
Taille de l'écran: 43"

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif Sharp**, dont la référence est **PNLM431**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sharp pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	31,5 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 70 Hz
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	108 cm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Nombre de points de contact simultanés	20
Multitouche	Oui
Technologie écran tactile	Infrarouge
Écran tactile	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	43"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	VA
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Emplacement du module OPS	Oui
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
Interface RS-232	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Nombre de ports USB	7
Port USB	Oui

Port DVI	Non
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports HDMI	4

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Largeur du cadre (en haut)	1,5 cm
Largeur du cadre (côté)	1,5 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,5 cm
Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat interactif

représentation / réalisation

HDCP	Oui
Version HDCP	2.3
horaires de service (heures/jours)	18/7
Utilité	Universel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	1110 W

Système informatique

Version du système d'exploitation	14
Système d'exploitation installé	Android 14
Capacité de stockage interne	32 Go

Mémoire interne	4 Go
Nombre de coeurs de processeurs	8
Modèle de processeur	Cortex-A53
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Famille de processeur	ARM Cortex
Fabricant de processeur	ARM
Intégré dans le processeur	Oui

Poids et dimensions

Afficher le poids	21 kg
Afficher hauteur	582 mm
Afficher profondeur	73 mm
Largeur d'affichage	994 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	29 kg
Volume de l'emballage	29000 cm ³
Hauteur du colis	740 mm
Profondeur du colis	185 mm
Largeur du colis	1140 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui
Support inclus	Non

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Certificat

Certification	ISO 9241-307, Class 1
---------------	-----------------------

Réseau

Wifi	Oui
------	-----

Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Caractéristiques

Montage mural	Oui
Adapté à une utilisation à l'intérieur	Oui
Matériau de base	Métal

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Période de garantie	3 année(s)
Compliance certificates	CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), RoHS, UKCA

Autres caractéristiques

Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.3



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)