

AG Neovo X-2402 Caméra de surveillance cctv 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels

Neuf

AG Neovo X-2402. Type de produit: Caméra de surveillance cctv, Type de montage: Autonome, Couleur du produit: Noir. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type d'écran: LED. Norme VESA: 75 x 75, 100 x 100 mm. Type de source d'alimentation: Secteur, Consommation (max): 18 W

EAN : 4710739598193

Réf. : X2420011E0000

Taille de l'écran: 23.8"

Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran TV AG Neovo**, dont la référence est **X2420011E0000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AG Neovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Type de montage	Autonome
Type de produit	Caméra de surveillance cctv

Écran

Temps de réponse	5 ms
Taux de contraste	20000000:1
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Luminosité de l'écran	300 cd/m²
Type de panneau	VA
Type d'écran	LED
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	23.8"

représentation / réalisation

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Montage VESA	Oui
Norme VESA	75 x 75,100 x 100 mm
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui

Connectivité

Entrée vidéo composite	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1

Puissance

Consommation (max)	18 W
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération	-5 - 45 °C
-------------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France