

ASUS VP32UQ écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir

Neuf

Écran 31,5" 4K UHD destiné à la bureautique, dalle IPS 60 Hz avec HDR10, 5 ms et antireflet pour une image nette et lisible. Confort visuel avec Low Blue Light et sans scintillement. HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2, sortie casque 3,5 mm. Pied inclinable, montage VESA 100 x 100. Haut-parleurs intégrés pour un poste épuré. Angles de vision 178° et 3840 x 2160 pour multitâche précis.

EAN : 4711081033035
Réf. : 90LM06S0-B01E70
Taille de l'écran: 31.5"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Asus**, dont la référence est **90LM06S0-B01E70**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Fréquence de balayage vertical	48 - 60 Hz
Fréquence numérique horizontale	31 - 133 kHz
Taille visualisable verticale	39,2 cm
Taille visualisable horizontale	69,7 cm
Pas de pixel	0,185 x 0,185 mm
Type de panneau	IPS
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	SmartContrast
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1
Taux de contraste	1000:1
Format d'image	16:9
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Type de rétro	LED
Type HD	4K Ultra HD
Temps de réponse	5 ms
Format d'image	16:9
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
Taille de l'écran	31.5"
Écran tactile	Non

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Composant synchronisation vidéo	Sync-on-green (SOG)
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui

AMD FreeSync	Oui
--------------	-----

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Noir
Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
HDCP	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1
Concentrateur USB intégré	Non
HDMI	Oui

Ergonomie

Angle d'inclinaison	-5 - 8°
Montage VESA	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Non

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	32 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	52 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	45 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	404340

Poids et dimensions

Poids (sans support)	6,2 kg
Hauteur (sans support)	423,7 mm
Profondeur (sans support)	50,4 mm
Largeur (sans support)	714,6 mm
Poids (avec support)	7,82 kg
Hauteur (support inclus)	485,7 mm
Profondeur (support inclus)	201,8 mm
Largeur appareil (support inclus)	714,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,8 kg
Hauteur du colis	528 mm
Profondeur du colis	140 mm
Largeur du colis	800 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)