

ASUS ProArt PA248CNV écran plat de PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels Full HD+ Noir Neuf

Écran 24,1 pouces 16:10 conçu pour l'affichage professionnel : dalle IPS 1920 x 1200 à 75 Hz couvrant 100 % sRGB pour un rendu fidèle. Le port USB-C avec docking et alimentation 90 W simplifie le poste (hub USB 3.2, RJ-45, HDMI, 2 x DisplayPort). Réglage en hauteur, pivot et VESA facilitent l'ergonomie. Haut-parleurs, Low Blue Light et sans scintillement intégrés.

EAN : 4711081782230
Réf. : 90LM05K1-B03370
Taille de l'écran: 24"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Réglage de la hauteur: 13 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  327kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Asus**, dont la référence est **90LM05K1-B03370**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur Asus** est de **327.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Ecran Ordinateur Pro.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture sRGB (max)	100%
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 95 kHz
Taille visualisable verticale	32,4 cm
Taille visualisable horizontale	51,8 cm
Densité en pixels	94 pixels par pouce
Pas de pixel	0,27 x 0,27 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Rapport de contraste (dynamique)	10000000:1
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	LED
Type de panneau	IPS
Format d'image	16:10
Type HD	Full HD+
Résolution de l'écran	1920 x 1200 pixels
Taille de l'écran	24"

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

multimédia

Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Argent
Couleur du produit	Noir
position de marché	Conception graphique

Connectivité

Version HDCP	1.4
HDCP	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Nombre de ports amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Type de port de chargement	USB Type-C
HDMI	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	35 - -5°
Plage de l'angle d'oscillation	90 - -90°
Pivotant	Oui

Angle de rotation	90 - -90°
Pivot	Oui
Réglage de la hauteur	13 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Réglage de la hauteur	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Consommation électrique typique	21 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	22 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	19 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1245678

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur

Poids et dimensions

Poids (sans support)	4,4 kg
Hauteur (sans support)	359 mm
Profondeur (sans support)	58 mm
Largeur (sans support)	533 mm
Poids (avec support)	6,5 kg
Hauteur (support inclus)	489 mm
Profondeur (support inclus)	211 mm
Largeur appareil (support inclus)	533 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,5 kg
Hauteur du colis	442 mm
Profondeur du colis	177 mm
Largeur du colis	735 mm

Autres caractéristiques

RJ-45 Nombre de ports	1
-----------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)