

## ROG Ryuo III 240 ARGB

ASUS ROG Ryuo III 240 ARGB. Type: Kit de refroidissement du liquide, Diamètre du ventilateur: 12 cm, Vitesse de rotation (max): 2200 tr/min, Pression d'air maximale: 3,88 mmH2O. Couleur du produit: Noir

EAN : 4711081927617  
Réf. : 90RC00J1-MOUAYO  
Emplacement approprié: Processeur

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Refroidissement PC Asus**, dont la référence est **90RC00J1-M0UAY0**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Emplacement approprié	Processeur
Diamètre du ventilateur	12 cm
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5
Vitesse de rotation (max)	2200 tr/min
Niveau de son (vitesse rapide)	36,45 dB
Courant d'air maximum	70,07 cfm
Pression d'air maximale	3,88 mmH2O
Pompe vitesse du moteur (min)	2600 tr/min
Pompe moteur à vitesse	800 tr/min
Type	Kit de refroidissement du liquide

### Design

Couleur du produit	Noir
Matériel	Aluminium, Caoutchouc
Matière de radiateur	Aluminium
Matériau plat de base	Cuivre
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Voyant d'illumination	Oui
Couleur de l'éclairage	Bleu, Vert, Rouge
Type d'écran	LED

### Poids et dimensions

Largeur du radiateur	27,9 cm
Profondeur de radiateur	12 cm
Hauteur du radiateur	3 cm
Longueur du tube	40 cm
Largeur de l'échangeur	8,9 cm
Profondeur de l'échangeur	8,9 cm
Hauteur de l'échangeur	6,83 cm
Dimensions de ventilateur (l x p x h)	120 x 120 x 25 mm

### Contenu de l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Câbles inclus	Ventilateur
Vis incluses	Oui



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)