

ASUS ProArt PA248CRV écran plat de PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Noir, Argent

Neuf

ASUS ProArt PA248CRV. Taille de l'écran: 61,2 cm (24.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent

EAN : 4711081951490
Réf. : 90LM05K0-B01K70
Taille de l'écran: 24"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): D
Réglage de la hauteur: 13 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  327kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Asus**, dont la référence est **90LM05K0-B01K70**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur Asus** est de **327.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Ecran Ordinateur Pro.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taille de l'écran	24"
Résolution de l'écran	1920 x 1200 pixels
Type HD	WUXGA
Format d'image	16:10
Technologie d'affichage	LCD
Type de panneau	IPS
Type de rétro	LED
Écran tactile	Non
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
Temps de réponse	5 ms
Écran antireflet	Oui
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Pas de pixel	0,27 x 0,27 mm
Densité en pixels	94 pixels par pouce
Taille visualisable horizontale	51,8 cm
Taille visualisable verticale	32,4 cm
Fréquence numérique horizontale	95 - 95 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Palette de couleurs	97%
Couverture sRGB (max)	100%
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3

représentation / réalisation

Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W

Design

position de marché	Conception graphique
Couleur du produit	Noir, Argent
Couleurs pieds	Argent

Connectivité

Concentrateur USB intégré	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals USB de type A	3
Quantité de ports avals de type C USB	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version de DisplayPort	1.4
Sortie casque audio	Oui
Sortie de casque	1
HDCP	Oui
Version HDCP	1.4
Type de port de chargement	USB Type-C
Type de porte USB amont	USB Type-C
HDMI	Oui

Ergonomie

Montage VESA	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	Oui
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington

Réglage de la hauteur	13 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm

Puissance

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	D
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	15 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	18 kWh
Consommation électrique typique	12,35 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1412838
Consommation électrique (arrêt)	0 W

Poids et dimensions

Largeur appareil (support inclus)	531,7 mm
Profondeur (support inclus)	190,4 mm
Hauteur (support inclus)	529,2 mm
Poids (avec support)	5,9 kg
Largeur (sans support)	531,7 mm
Profondeur (sans support)	44,1 mm
Hauteur (sans support)	350,2 mm
Poids (sans support)	4,2 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	610 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	126 mm
Hauteur du colis	414 mm
Poids du paquet	8,5 kg
Type d'emballage	Boîte



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)