

Charging Cart - 24 Slots

Acer Charging Cart - 24 Slots. Type: Classe mobile de charge et de gestion, Couleur du produit: Noir, Positionnement: Sol. Dispositifs portables pris en charge: Ordinateur portable, Tablette, Connecteurs de dispositifs pris en charge: Secteur, Taille maximale de l'écran: 40,6 cm (16"). Tension d'entrée AC: 220 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz, Actuel: 8 A. Largeur: 639,6 mm, Profondeur: 632 mm, Hauteur: 1039 mm. Types de fiches d'alimentation fournies: EU

EAN : 4711121489501
Réf. : GP.OFG11.004


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Vidéoprojecteur Acer**, dont la référence est **GP.OFG11.004**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Acer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir
Roues castor	Oui
Diamètre de roue	12,7 cm
Roues verrouillables	Oui
Nombre de clayettes	2 étagères
Largeur d'emplacement	3,2 cm
Profondeur d'emplacement	39,5 cm
Hauteur d'emplacement	30,1 cm
Positionnement	Sol
Type	Classe mobile de charge et de gestion

Caractéristiques

Compatibilité	Supports 24 laptops, Chromebooks and tablets with screens up to 16"
Optimal pour	Supports 24 laptops, Chromebooks and tablets with screens up to 16"
Verrouillage	Oui
Chargeur intelligent	Oui
Taille maximale de l'écran	16"
Connecteurs de dispositifs pris en charge	Secteur
Dispositifs portables pris en charge	Ordinateur portable, Tablette
Source de chargement	Secteur
Nombre de périphériques supportés	24

Puissance

Actuel	8 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 30 °C

Poids et dimensions

Poids	52 kg
Hauteur	1039 mm
Profondeur	632 mm
Largeur	639,6 mm

Contenu de l'emballage

Types de fiches d'alimentation fournies	EU
---	----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)