

MSI Cubi 5 12M-001BEU 0.66L sized PC Noir i7-1255U Intel SoC

Neuf

MSI Cubi 5 12M-001BEU. Type de châssis: 0.66L sized PC, Type de produit: Mini PC type barebone. Carte mère chipset: Intel SoC. Nombre de logements pour mémoire: 2, Mémoire interne maximale: 64 Go. Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, D'interface pour unité de stockage: M.2, Série ATA III. Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): 2. Standards wifi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Modèle du Bluetooth: 5.3. Type de refroidissement: Actif. Alimentation d'énergie: 65 W

EAN : 4711377026086
Réf. : 936-B0A811-087
Type de châssis: 0.66L sized PC
Type de refroidissement: Actif
Alimentation d'énergie: 65 W


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  216kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Barebone** est de **216kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Barebone MSI**, dont la référence est **936-B0A811-087**, a obtenu la note de **1.5/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Barebone MSI** est de **215.50kg** contre une médiane de **215.50kg** pour les produits de la catégorie **Barebone** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc significativement inférieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Barebone Cubi.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

| | |
|--|----------|
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | i7-1255U |
| Famille de processeur | Intel i7 |
| Génération de processeurs | Intel i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 3,5 GHz |
| Fréquence de suralimentation des cœurs performants | 4,7 GHz |

Mémoire

| | |
|---|--------------|
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 3200 MHz |
| Nombre de logements pour mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |

Support de stockage

| | |
|--|--------------------|
| NVMe | Oui |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,M.2 |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
| D'interface pour unité de stockage | M.2, Série ATA III |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |

Graphique

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Nombre d'affichages pris en charge | 3 |

Audio

| | |
|------------------------|-----|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|------------------------|-----|

Réseau

| | |
|----------------------------------|--|
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125-BG, Realtek RTL8125-CG |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |

Connectivité

| | |
|---|------|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Entrée DC | Oui |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |

Design

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Type de produit | Mini PC type barebone |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Type de refroidissement | Actif |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Couleur du produit | Noir |
| Type de châssis | 0.66L sized PC |
| Voyants | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |

représentation / réalisation

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Élément de forme de carte mère | NUC |

Puissance

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Alimentation d'énergie | 65 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Adaptateur CA externe |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |

Poids et dimensions

| | |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet | 1,33 kg |
| Hauteur du colis | 469 mm |
| Profondeur du colis | 506 mm |
| Largeur du colis | 221 mm |
| Poids | 590 g |
| Hauteur | 53,7 mm |
| Profondeur | 124 mm |
| Largeur | 124 mm |

Connecteurs d'extension

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 1 |
|-------------------------------|---|

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 90% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |

Contenu de l'emballage

| | |
|----------------|-----|
| Écran inclus | Non |
| Souris incluse | Non |
| Clavier fourni | Non |
| Drivers inclus | Oui |

| | |
|------------------------------|-----|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |

Certificat

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Certification | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM |
|---------------|---------------------------------|

Logiciel

| | |
|---------------------------------|-----|
| Système d'exploitation installé | Non |
|---------------------------------|-----|

Autres caractéristiques

| | |
|---------------------|------------|
| Pays d'origine | Chine |
| Période de garantie | 2 année(s) |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)