

## MSI Pro MP273A écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Neuf

MSI Pro MP273A. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

EAN : 4711377035101  
Réf. : PRO MP273A  
Taille de l'écran: 27"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E  
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur MSI**, dont la référence est **PRO MP273A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec MSI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Couverture sRGB (max)               | 106%                      |
| Profondeur de couleurs              | 8 bit                     |
| Diagonale d'écran (cm)              | 69 cm                     |
| Taille visualisable verticale       | 33,6 cm                   |
| Taille visualisable horizontale     | 59,8 cm                   |
| Fréquence de balayage vertical      | 48 - 100 Hz               |
| Domaine de numérisation horizontale | 52,32 - 109 kHz           |
| Pas de pixel                        | 0,3114 x 0,3114 mm        |
| SmartResponse                       | 1 ms                      |
| Temps de réaction (vite)            | 4 ms                      |
| Nombre de couleurs affichées        | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vision vertical            | 178°                      |
| Angle de vision horizontal          | 178°                      |
| Taux de d'actualisation maximal     | 100 Hz                    |
| Rapport de contraste (dynamique)    | 100000000:1               |
| Taux de contraste                   | 1000:1                    |
| Format d'image                      | 16:9                      |
| Forme d'écran                       | Plat                      |
| Écran antireflet                    | Oui                       |
| Surface d'affichage                 | Mat                       |
| Temps de réponse                    | 1 ms                      |
| Luminosité de l'écran (typique)     | 300 cd/m²                 |
| Écran tactile                       | Non                       |
| Type de rétro                       | LED                       |
| Type de panneau                     | IPS                       |
| Technologie d'affichage             | LED                       |
| Format d'image                      | 16:9                      |
| Type HD                             | Full HD                   |
| Résolution de l'écran               | 1920 x 1080 pixels        |
| Taille de l'écran                   | 27"                       |

### représentation / réalisation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Technologie Low-Blue-Light     | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| AMD FreeSync                          | Oui |
| NVIDIA G-SYNC                         | Non |

### multimédia

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Appareil photo intégré   | Non |
| Haut-parleurs intégrés   | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Nombre de haut-parleurs  | 2   |

### Design

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Couleurs pieds     | Noir          |
| Châssis avant      | Noir          |
| Nom de la couleur  | Black         |
| Reconditionné      | Non           |
| Couleur du produit | Noir          |
| position de marché | Professionnel |

### Connectivité

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Entrée DC                         | Oui  |
| Sortie casque audio               | Non  |
| Version de DisplayPort            | 1.2a |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1    |
| Version HDMI                      | 1.4b |
| Quantité de ports HDMI            | 1    |
| HDMI                              | Oui  |
| Port DVI                          | Non  |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)       | 1    |
| Concentrateur USB intégré         | Non  |

### Ergonomie

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Plug and Play                               | Oui        |
| Angle d'inclinaison                         | -5 - 20°   |
| Ajustement de l'inclinaison                 | Oui        |
| Réglage de la hauteur                       | Non        |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol                       | Oui        |
| Gestion optimisée des câbles                | Oui        |

|              |            |
|--------------|------------|
| Norme VESA   | 75 x 75 mm |
| Montage VESA | Oui        |

### Puissance

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Plage d'efficacité énergétique                | A à G        |
| Type d'alimentation d'énergie                 | Externe      |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur        | 12 V         |
| Courant d'entrée                              | 2.5 A        |
| Fréquence d'entrée AC                         | 50/60 Hz     |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V  |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W        |
| Consommation d'énergie (mode veille)          | 0,5 W        |
| Consommation électrique typique               | 21 W         |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 21 kWh       |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh       |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR)         | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | E            |

### Poids et dimensions

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Poids (sans support)              | 3,4 kg   |
| Hauteur (sans support)            | 362,5 mm |
| Profondeur (sans support)         | 48,5 mm  |
| Largeur (sans support)            | 613,5 mm |
| Poids (avec support)              | 3,9 kg   |
| Hauteur (support inclus)          | 462,6 mm |
| Profondeur (support inclus)       | 182 mm   |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |

### Informations sur l'emballage

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Type d'emballage    | Boîte  |
| Poids du paquet     | 5,3 kg |
| Hauteur du colis    | 458 mm |
| Profondeur du colis | 119 mm |
| Largeur du colis    | 687 mm |

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus

Secteur, HDMI

**Durabilité**

Certificats de durabilité

ENERGY STAR

Conformité à la durabilité

Oui

**Autres caractéristiques**

Certification

CB/CE Energy Star

Faible décalage d'entrée

Oui

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions](#)  
(CGV)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,  
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)