

MAG 341CQPDE QD-OLED

Neuf

MSI MAG 341CQPDE QD-OLED. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d'affichage: QD-OLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 4711377143875
Réf. : 9S6-3DD04T-004
Taille de l'écran: 34"
Type de panneau: OLED
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur MSI**, dont la référence est **9S6-3DD04T-004**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec MSI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture sRGB (max)	139,1%
Palette de couleurs	94%
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3
Profondeur de couleurs	10 bit
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
Prise en charge HDR	Oui
Taille visualisable verticale	33,7 cm
Taille visualisable horizontale	80 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 175 Hz
Domaine de numérisation horizontale	31 - 274 kHz
Pas de pixel	0,2315 x 0,2315 mm
Temps de réaction (vite)	0,03 ms
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	175 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	1500000:1
Taux de contraste	1000:1
Format d'image	21:9
Modes vidéo pris en charge	1440p
Résolutions graphiques prises en charge	3440 x 1440
Taux de courbure d'écran	1800R
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	0,03 ms
Luminosité de l'écran (maximum)	250 cd/m²
Écran tactile	Non
Type de panneau	OLED
Technologie d'affichage	QD-OLED
Format d'image	21:9
Type HD	UltraWide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels

Taille de l'écran	34"
-------------------	-----

représentation / réalisation

AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Non

Design

Support détachable	Oui
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Gaming

Connectivité

Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4a
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Version du concentrateur USB	2.0
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Pivotant	Oui
Pivot	Non
Hauteur ajustable (max)	10 cm

Réglage de la hauteur	Oui
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	50 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	50 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

Poids et dimensions

Poids (sans support)	6,67 kg
Hauteur (sans support)	361 mm
Profondeur (sans support)	130 mm
Largeur (sans support)	812 mm
Poids (avec support)	8,8 kg
Hauteur (support inclus)	427 mm
Profondeur (support inclus)	318 mm
Largeur appareil (support inclus)	812 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	12,4 kg
Hauteur du colis	540 mm
Profondeur du colis	250 mm
Largeur du colis	1200 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, Énergie
Support inclus	Oui

Autres caractéristiques

Poids	8,8 kg
Hauteur	427 mm
Largeur	812 mm
Profondeur	318 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France