

## MSI PRO MP272PMG écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir

Neuf

MSI PRO MP272PMG. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 4711377260442  
Réf. : PRO MP272PMG  
Taille de l'écran: 27"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur MSI**, dont la référence est **PRO MP272PMG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec MSI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Palette de couleurs DCI-P3              | 90%                       |
| Couverture Adobe RGB                    | 86%                       |
| Couverture sRGB (max)                   | 116%                      |
| Palette de couleurs                     | 90%                       |
| Norme de gamme de couleurs              | DCI-P3                    |
| Profondeur de couleurs                  | 8 bit                     |
| Taille visualisable verticale           | 33,6 cm                   |
| Taille visualisable horizontale         | 59,8 cm                   |
| Fréquence de balayage vertical          | 48 - 120 Hz               |
| Domaine de numérisation horizontale     | 47,11 - 144,23 kHz        |
| Pas de pixel                            | 0,3114 x 0,3114 mm        |
| Nombre de couleurs affichées            | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vision vertical                | 178°                      |
| Angle de vision horizontal              | 178°                      |
| Refresh rate optimizor                  | Oui                       |
| Taux de d'actualisation maximal         | 120 Hz                    |
| Rapport de contraste (dynamique)        | 100000000:1               |
| Taux de contraste                       | 1500:1                    |
| Modes vidéo pris en charge              | 1080p                     |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080)     |
| Forme d'écran                           | Plat                      |
| Écran antireflet                        | Oui                       |
| Response time (MPRT)                    | 1 ms                      |
| Response time measurement type          | GTG (Gray to Gray)        |
| Temps de réponse                        | 4 ms                      |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 300 cd/m <sup>2</sup>     |
| Écran tactile                           | Non                       |
| Type de panneau                         | IPS                       |
| Technologie d'affichage                 | LCD                       |
| Format d'image                          | 16:9                      |
| Type HD                                 | Full HD                   |
| Résolution de l'écran                   | 1920 x 1080 pixels        |
| Taille de l'écran                       | 27"                       |

**représentation / réalisation**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| AMD FreeSync                          | Non |
| NVIDIA G-SYNC                         | Non |

**multimédia**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Appareil photo intégré   | Oui |
| Haut-parleurs intégrés   | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Nombre de haut-parleurs  | 2   |

**Design**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Couleurs pieds          | Noir          |
| Conception sans châssis | Oui           |
| Couleur du produit      | Noir          |
| position de marché      | Professionnel |

**Connectivité**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Sortie de casque                       | 1          |
| Sortie casque audio                    | Oui        |
| Version de DisplayPort                 | 1.2a       |
| Quantité d'interface DisplayPorts      | 1          |
| Version HDMI                           | 1.4b       |
| Quantité de ports HDMI                 | 1          |
| HDMI                                   | Oui        |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)            | 1          |
| Quantité de ports avals USB de type A  | 2          |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1          |
| Type de porte USB amont                | USB Type-B |
| Version du concentrateur USB           | 2.0        |
| Concentrateur USB intégré              | Oui        |

**Ergonomie**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Angle d'inclinaison            | -5 - 20°  |
| Ajustement de l'inclinaison    | Oui       |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Pivotant                       | Oui       |

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Angle de rotation                           | -90 - 90°    |
| Pivot                                       | Oui          |
| Hauteur ajustable (max)                     | 13 cm        |
| Réglage de la hauteur                       | Oui          |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington   |
| Port de câble antivol                       | Oui          |
| Montage mural                               | Oui          |
| Norme VESA                                  | 100 x 100 mm |
| Montage VESA                                | Oui          |

### Puissance

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Plage d'efficacité énergétique                | A à G       |
| Type d'alimentation d'énergie                 | Interne     |
| Fréquence d'entrée AC                         | 50/60 Hz    |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W       |
| Consommation d'énergie (mode veille)          | 0,5 W       |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 25 kWh      |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh      |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR)         | F           |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | E           |

### Poids et dimensions

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Poids (sans support)              | 3,5 kg |
| Hauteur (sans support)            | 357 mm |
| Profondeur (sans support)         | 46 mm  |
| Largeur (sans support)            | 612 mm |
| Poids (avec support)              | 6,2 kg |
| Hauteur (support inclus)          | 429 mm |
| Profondeur (support inclus)       | 227 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 612 mm |

### Informations sur l'emballage

|                  |        |
|------------------|--------|
| Type d'emballage | Boîte  |
| Poids du paquet  | 8,5 kg |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hauteur du colis    | 471 mm |
| Profondeur du colis | 146 mm |
| Largeur du colis    | 854 mm |

### Contenu de l'emballage

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Guide de démarrage rapide | Oui                                       |
| Câbles inclus             | HDMI, Énergie, USB Type-A vers USB Type-B |
| Support inclus            | Oui                                       |

### Autres caractéristiques

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Période de garantie | 2 année(s) |
|---------------------|------------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)