

## MSI MEG Z890 UNIFY-X carte mère Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX

**Neuf**

MSI MEG Z890 UNIFY-X. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptacle de processeur): LGA 1851 (Socket V1), Processeurs compatibles: Intel Core Ultra (Series 2). Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Niveaux RAID: 0, 5, 10. Type d'interface Ethernet: 5 Gigabit Ethernet, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac),

**EAN :** 4711377266970

**Réf. :** 7E20-001R

**Types de mémoire pris en charge:** DDR5-SDRAM

**Élément de forme de carte mère:** ATX

**Mémoire interne maximale:** 128 Go

**Carte mère chipset:** Intel Z890

**Interfaces de lecteur de stockage prises en charge:** M.2, SA.

**Plus d'infos**



### Éco-indice

**Empreinte carbone**



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité**



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte mère MSI**, dont la référence est **7E20-001R**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec MSI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Processeur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go                      |
| Prise en charge des douilles du processeur                | LGA 1851                    |
| Processeurs compatibles                                   | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur)           | LGA 1851 (Socket V1)        |
| Fabricant de processeur                                   | Intel                       |

### Mémoire

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Mémoire interne maximale                              | 128 Go        |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 9600 MHz      |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge       | 4800,6400 MHz |
| ECC compatibility                                     | Non-ECC       |
| Canaux de mémoire                                     | Double canal  |
| Type de support (slot)                                | DIMM          |
| Nombre de logements pour mémoire                      | 2             |
| Types de mémoire pris en charge                       | DDR5-SDRAM    |

### Contrôleur de stockage

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Niveaux RAID                                       | 0, 5, 10      |
| Support RAID                                       | Oui           |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge         | 6             |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA III |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge       | HDD & SSD     |

### Graphique

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Carte graphique intégrée | Non |
|--------------------------|-----|

### I/O interne

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches) | 1   |
| Connecteur EPS power (8-pin)                         | Oui |
| Connecteur CPU FAN                                   | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin)                              | Oui |
| Nombre total de connecteurs SATA                     | 6   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de connecteurs SATA III | 6 |
| Connecteurs USB 2.0            | 4 |

#### Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Quantité de ports Thunderbolt       | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0           | 4 |

#### Réseau

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle du Bluetooth       | 5.4                                                                                                                           |
| Bluetooth                 | Oui                                                                                                                           |
| Standards wifi            | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme Wi-Fi               | Wi-Fi 7 (802.11be)                                                                                                            |
| Wifi                      | Oui                                                                                                                           |
| Type d'interface Ethernet | 5 Gigabit Ethernet                                                                                                            |
| Ethernet/LAN              | Oui                                                                                                                           |

#### Caractéristiques

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11      |
| famille de composant de produits                  | Intel           |
| Élément de forme de carte mère                    | ATX             |
| composant pour                                    | PC              |
| Couleur du produit                                | Noir            |
| Canaux de sortie audio                            | 7.1 canaux      |
| Puce audio                                        | Realtek ALC4080 |
| Carte mère chipset                                | Intel Z890      |

#### Connecteurs d'extension

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Nombre d'emplacements M.2 (M)           | 6 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | 3 |
| PCI Express x1 emplacement              | 1 |

#### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Profondeur | 304,8 mm |
| Largeur    | 243,8 mm |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France