

## Triple Display USB-C Dock DC300

Station d'accueil USB-C pour postes multi-écrans: connecte jusqu'à 3 affichages via HDMI, DisplayPort et USB-C (double 4K possible, 3840 x 2160 à 60 Hz). Alimente le portable jusqu'à 90 W. Réseau Gigabit RJ45, USB 3.2 jusqu'à 10 Gbps, lecteur SD et audio. Réveil par un bouton, WoL/PXE pour la gestion, verrou Kensington pour la sécurité. Compatible Windows, Mac et ChromeOS.

EAN : 4711387113332

Réf. : 90XB08CN-BDS010

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Asus**, dont la référence est **90XB08CN-BDS010**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Technologie de connectivité	Station d'accueil
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Combo casque / microphone Port	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Entrée DC	Oui
Entrée jack microphone	Non

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN prêt	Oui

### représentation / réalisation

Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	SD
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre d'affichages pris en charge	3
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique

Bouton marche/arrêt intégré Oui

### Puissance

Type de source d'alimentation CC, USB

Alimentation d'énergie 150 W

Courant de sortie 7,5 A

Tension de sortie 20 V

Longueur du câble USB 0,6 m

### Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Prise en charge du système d'exploitation Mac Oui

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation ChromeOS

### Poids et dimensions

Poids 514 g

Hauteur 32 mm

Profondeur 80 mm

Largeur 160 mm

### Informations sur l'emballage

Quantité 1 pièce

### Contenu de l'emballage

Carte de garantie Oui

Manuel d'utilisation Oui

Adaptateur secteur fourni Oui

Support inclus Oui

Câbles inclus Secteur



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France