

ASUS VA34VCPSR écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir

Neuf

ASUS VA34VCPSR écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir

EAN : 4711387620748
Réf. : 90LM08JJ-B02170
Taille de l'écran: 34"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **354kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Asus**, dont la référence est **90LM08JJ-B02170**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Profondeur de couleurs	10 bit
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	86 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 225 kHz
Taille visualisable verticale	33,4 cm
Taille visualisable horizontale	79,7 cm
Pas de pixel	0,2318 x 0,2318 mm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Taux de contraste	3000:1
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Surface d'affichage	Brillant
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Écran tactile	Non
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	21:9
Type HD	Wide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Taille de l'écran	34"

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui

AMD FreeSync	Non
--------------	-----

NVIDIA G-SYNC	Non
---------------	-----

multimédia

Appareil photo intégré	Non
------------------------	-----

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Puissance évaluée de RMS	4 W
--------------------------	-----

Nombre de haut-parleurs	2
-------------------------	---

Design

Couleurs pieds	Noir
----------------	------

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

position de marché	Professionnel
--------------------	---------------

Connectivité

Version HDCP	2.2
--------------	-----

HDCP	Oui
------	-----

Casque connection	3,5 mm
-------------------	--------

Sortie de casque	1
------------------	---

Sortie casque audio	Oui
---------------------	-----

DisplayPort out version	1.4
-------------------------	-----

Quantité d'interface DisplayPorts	1
-----------------------------------	---

Version HDMI	2.0
--------------	-----

Quantité de ports HDMI	1
------------------------	---

HDMI	Oui
------	-----

Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W
--	------

Capacité de puissance USB	Oui
---------------------------	-----

Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
--	-----

Quantité de ports avals USB de type A	3
---------------------------------------	---

Nombre de ports USB de type C en amont	1
--	---

Nombre de ports amont	1
-----------------------	---

Type de porte USB amont	USB Type-C
-------------------------	------------

Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
------------------------------	-----------------------

Concentrateur USB intégré	Oui
---------------------------	-----

Ergonomie

Angle d'inclinaison	35 - -5°
---------------------	----------

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	180 - -180°
Pivotant	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	2065124
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation électrique typique	32 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	50 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	31 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Poids et dimensions

Poids (sans support)	6,4 kg
Hauteur (sans support)	365,8 mm
Profondeur (sans support)	106,7 mm
Largeur (sans support)	809,3 mm
Poids (avec support)	9,32 kg
Hauteur (support inclus)	511 mm
Profondeur (support inclus)	264,9 mm
Largeur appareil (support inclus)	809,3 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

Poids du paquet	14,1 kg
Hauteur du colis	490 mm
Profondeur du colis	186 mm
Largeur du colis	1070 mm

Contenu de l'emballage

Support inclus	Oui
----------------	-----

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
---------------------------	--

Autres caractéristiques

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologies spécifiques à la marque	Eye Care+, SPLENDID



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)