

ASUS TUF Gaming VG27UQ1A écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir

Neuf

Moniteur 27" 4K conçu pour le jeu exigeant, avec dalle Fast IPS 3840 x 2160 à 160 Hz et 1 ms pour une action fluide. HDR10 et couverture DCI-P3 95% pour des images détaillées, anti-reflet, Low Blue Light et sans scintillement pour le confort. FreeSync Premium/G-SYNC Compatible, HDMI 2.1 x2 et DP 1.4, haut-parleurs intégrés et montage VESA 100x100.

EAN : 4711387747797
Réf. : 90LM0AR0-B01371
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: Fast IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Asus**, dont la référence est **90LM0AR0-B01371**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

| | |
|--|-------------------------------|
| Palette de couleurs | 95% |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 160 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 255 kHz |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 160 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m ² |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Taille de l'écran | 27" |

représentation / réalisation

| | |
|--------------------------------|-----|
| Mode Jeu | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |

multimédia

| | |
|--------------------------|-----|
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |

Design

| | |
|--------------------|--------|
| Couleurs pieds | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Gaming |

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Version HDCP | 2.3 |
| HDCP | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| HDMI | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |

Ergonomie

| | |
|---|--------------|
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivolt | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |

Puissance

| | |
|---|-------------|
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 49 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2153203 |

Poids et dimensions

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Poids (sans support) | 4 kg |
| Hauteur (sans support) | 366,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 57 mm |
| Largeur (sans support) | 614,8 mm |
| Poids (avec support) | 4,8 kg |
| Hauteur (support inclus) | 455 mm |
| Profondeur (support inclus) | 213,8 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 614,8 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids du paquet | 6,6 kg |
| Hauteur du colis | 475 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm |
| Largeur du colis | 689 mm |

Durabilité

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Certificats de durabilité | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---------------------------|--------------------------------------|

Autres caractéristiques

| | |
|--------------------------------|-----|
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)