

Acer X1526 Projecteur à focale standard 4000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Blanc

Vidéoprojecteur Full HD 1080p pour installations professionnelles fixes, idéal pour présentations et expositions publiques. 4000 ANSI lumens et technologie DLP pour des images nettes, correction trapézoïdale verticale auto pour un réglage rapide. Lampe 245W (jusqu'à 10 000 h en mode éco). 2x HDMI, RS-232, haut-parleur 3 W. Format 16:9, contraste 10 000:1. Fonctionnement 24/7.

EAN : 4711474035028
Réf. : MR.JX911.001

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lampe Vidéoprojecteur Acer**, dont la référence est **MR.JX911.001**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Acer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°
Domaine de numérisation horizontale	15 - 100 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 120 Hz
Uniformité	85%
Luminosité du projecteur (mode économique)	3200 ANSI lumens
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Taux de contraste	10000:1
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	4000 ANSI lumens
Distance de projection	1 - 10 m
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:9

Source de lumière

Quantité de lampes	1 lampe(s)
Puissance de la lampe	245 W
Type de lampe	P-VIP
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	10000 h
Durée de vie de la source lumineuse	4000 h
Type de source lumineuse	Lampe

Système d'objectif

Décalage	116%
Ratio de zoom	1.1:1
Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	2,56 - 2,68
Longueur focale	22 - 24.1 mm
Mise au point	Manuel

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Compatibilité 3D	Non

Full HD	Oui
Système de format du signal analogique	NTSC, PAL, SECAM

Connectivité

Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	Non
Quantité de ports HDMI	2
Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Version HDMI	1.4

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Smart TV	Non

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Niveau sonore	29 dB
Modes de projection	Plafond, Devant, Arrière
Interactif	Non

multimédia

Puissance évaluée de RMS	3 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Positionnement	Plafond
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Professionnel

Écran

Écran intégré Non

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	120 - 230 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	260 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	2,4 kg
Hauteur	105,1 mm
Profondeur	220 mm
Largeur	299,5 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Données logistiques

Quantité 1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)