

# Acer P1558I Projecteur à focale standard 5200 ANSI lumens DLP WUXGA (1920x1200) Compatibilité 3D Bla

Neuf

Conçu pour les installations fixes au plafond, ce projecteur DLP WUXGA 1920x1200 délivre 5200 ANSI lumens pour des images nettes en grandes salles. Zoom auto/manuel et mise au point manuelle, correction de trapèze verticale auto  $\pm 40^\circ$  et DynamicBlack/HDR facilitent l'ajustement. HDMI x2, Wi-Fi et RS-232 pour l'intégration. Lampe 240 W jusqu'à 10 000 h en mode éco.

EAN : 4711474478634

Réf. : MR.JYH11.001

Luminosité du projecteur: 5200 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Full HD: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Acer**, dont la référence est **MR.JYH11.001**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Acer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

Luminosité du projecteur (mode économique)	4160 ANSI lumens
Format d'image	16:9
Taux de contraste	10000:1
Résolution native du projecteur	WUXGA (1920x1200)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	5200 ANSI lumens
Distance de projection	1 - 8 m
Taille d'écran compatible	0 - 1549,4 mm (0 - 61")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3

### Source de lumière

Puissance de la lampe	240 W
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	10000 h
Durée de vie de la source lumineuse	5000 h
Type de source lumineuse	Lampe

### Système d'objectif

Type de zoom	Auto/Manuel
Capacité du zoom	Oui
Longueur focale	16.9 - 21.61 mm
Mise au point	Manuel

### Vidéo

Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui

### Connectivité

Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1

Quantité de ports de type A USB 2,0	1
-------------------------------------	---

### Réseau

Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non

### Caractéristiques

Niveau sonore	27 dB
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

### Design

Positionnement	Plafond
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard

### Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

### Puissance

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	290 W
Source d'alimentation	Secteur

### Poids et dimensions

Poids	2,8 kg
Hauteur	113,7 mm
Profondeur	236 mm
Largeur	313 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
Étui de transport	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)