

Acer PE0 PE270XT bmiiphcuzx écran plat de PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 pixels 5K Ultra HD LCD Noir

Neuf

Acer PE0 PE270XT bmiiphcuzx. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 5120 x 2880 pixels, Type HD: 5K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 4711474576682
Réf. : UM.HP0EE.010
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Acer**, dont la référence est **UM.HP0EE.010**, a obtenu la note de **4.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Acer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs DCI-P3	99%
Couverture Adobe RGB	99%
Profondeur de couleurs	10 bit
Dureté de la surface	3H
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 600
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	69 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 60 Hz
Fréquence numérique horizontale	71,52 - 208,6 kHz
Taille visualisable diagonale	33,6 cm
Taille visualisable verticale	59,7 cm
Densité en pixels	218 pixels par pouce
Pas de pixel	0,117 x 0,117 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1
Taux de contraste	2000:1
Forme d'écran	Plat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m ²
Luminosité de l'écran (maximum)	600 cd/m ²
Écran tactile	Non
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	5K Ultra HD
Résolution de l'écran	5120 x 2880 pixels
Taille de l'écran	27"

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
----------------------------	-----

Technologie sans scintillement	Oui
--------------------------------	-----

multimédia

Appareil photo intégré	Oui
------------------------	-----

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Mégapixel	8 MP
-----------	------

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Puissance évaluée de RMS	10 W
--------------------------	------

Nombre de haut-parleurs	2
-------------------------	---

Design

Conception sans châssis	Oui
-------------------------	-----

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

position de marché	Professionnel
--------------------	---------------

Connectivité

Sortie casque audio	Oui
---------------------	-----

DisplayPort out version	1.4
-------------------------	-----

Quantité d'interface DisplayPorts	1
-----------------------------------	---

Version HDMI	2.1
--------------	-----

Quantité de ports HDMI	2
------------------------	---

HDMI	Oui
------	-----

Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
--	------

Quantité de ports avals de type C USB	1
---------------------------------------	---

Quantité de ports avals USB de type A	2
---------------------------------------	---

Nombre de ports USB de type B en amont	2
--	---

Type de porte USB amont	USB Type-B
-------------------------	------------

Concentrateur USB intégré	Oui
---------------------------	-----

Ergonomie

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
---------------------------	-----

Incrustation d'images (PIP)	Oui
-----------------------------	-----

Angle d'inclinaison	-5 - 60°
---------------------	----------

Ajustement de l'inclinaison	Oui
-----------------------------	-----

Plage de l'angle d'oscillation	-180 - 180°
--------------------------------	-------------

Pivotant	Oui
----------	-----

Hauteur ajustable (max)	20 cm
-------------------------	-------

Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	180 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	65 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	36 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	26 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Poids et dimensions

Poids (sans support)	4,9 kg
Hauteur (sans support)	406 mm
Profondeur (sans support)	51,1 mm
Largeur (sans support)	623,8 mm
Poids (avec support)	8,6 kg
Hauteur (support inclus)	499,6 mm
Profondeur (support inclus)	321,1 mm
Largeur appareil (support inclus)	623,8 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11,2 kg
Hauteur du colis	457 mm
Profondeur du colis	168 mm
Largeur du colis	869 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	VisionCare 1.0
Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, Énergie, USB, USB Type-C
Support inclus	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)