

Acer Vero SL2520n Projecteur à focale standard 4000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080)

Neuf

Compatibilité

Projecteur professionnel à focale standard pour installations fixes et usage 24/7. Source laser et 4000 lm pour des images 1080p nettes, compatibles HDR10. Connectique professionnelle: 2x HDMI 2.0 pleine taille, HDBaseT, LAN et RS-232. Correction trapèze H/V $\pm 15^\circ$ et zoom pour l'ajustement. Haut-parleur 15 W intégré pour simplifier l'intégration sur site.

EAN : 4711474618948

Réf. : MR.JYT11.001

Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Acer**, dont la référence est **MR.JYT11.001**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Acer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.0/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-15 - 15°
Correction du trapèze, verticale	-15 - 15°
Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 120 Hz
Luminosité du projecteur (mode économique)	3200 ANSI lumens
Format d'image	16:9
Taux de contraste	3500000:1
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	4000 ANSI lumens
Taille d'écran compatible	889 - 23114 mm (35 - 910")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:9

Source de lumière

Puissance de la lampe	57 W
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

Décalage	132%
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	2,8 - 21,41
Mise au point	Manuel

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Type d'interface série	RS-232
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Port HDBaseT	Oui

Version HDMI	2.0
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Modes de projection	Plafond, Devant, Arrière
HDCP	Oui

multimédia

Puissance évaluée de RMS	15 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Plafond
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Professionnel

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (mode économique)	140 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	185 W
Source d'alimentation	CC

Poids et dimensions

Poids	2,9 kg
Hauteur	115,5 mm
Profondeur	286 mm
Largeur	216 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
Étui de transport	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)