

# Acer Vero PL2520pi Projecteur à focale standard 4000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080)

Neuf

## Compatibilité

Acer Vero PL2520pi. Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: 1080p (1920x1080). Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 16.9 - 21.61 mm, Ratio de projection: 1.12 - 1.47:1. Résolutions graphiques prises en charge: 1920 x 1080 (HD 1080), Modes vidéo pris en charge: 1080p. Type d'interface série: RS-232

EAN : 4711474728562

Réf. : MR.P0D11.001

Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

## Plus d'infos



## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Acer**, dont la référence est **MR.P0D11.001**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Acer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Correction du trapèze, horizontale         | +/- 30°                    |
| Correction du trapèze, verticale           | +/- 30°                    |
| Domaine de numérisation horizontale        | 15 - 135 kHz               |
| Fréquence de balayage vertical             | 24 - 120 Hz                |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 3200 ANSI lumens           |
| Nombre de couleurs                         | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image                             | 16:9                       |
| Résolution native du projecteur            | 1080p (1920x1080)          |
| Technologie de projection                  | DLP                        |
| Luminosité du projecteur                   | 4000 ANSI lumens           |
| Distance de projection                     | 1 - 7,5 m                  |
| Rapports d'aspect pris en charge           | 4:3, 16:9                  |

### Source de lumière

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse                   | 20000 h |

### Système d'objectif

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Décalage            | 132%            |
| Ratio de projection | 1.12 - 1.47:1   |
| Longueur focale     | 16.9 - 21.61 mm |
| Mise au point       | Manuel          |

### Vidéo

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge              | 1080p                 |
| Compatibilité 3D                        | Oui                   |
| Full HD                                 | Oui                   |

### Connectivité

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Port DVI                      | Non    |
| Quantité de ports HDMI        | 2      |
| Type d'interface série        | RS-232 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1      |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 2 |
|-------------------------------------|---|

### Caractéristiques

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Niveau sonore                   | 34 dB                    |
| Modes de projection             | Plafond, Devant, Arrière |
| Niveau sonore (mode économique) | 29 dB                    |

### multimédia

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Puissance évaluée de RMS         | 15 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1    |
| Haut-parleurs intégrés           | Oui  |

### Design

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Couleur du produit | Blanc                        |
| Type de produit    | Projecteur à focale standard |
| position de marché | Home cinema                  |

### Écran

|               |     |
|---------------|-----|
| Écran intégré | Non |
|---------------|-----|

### Puissance

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Source d'alimentation | CC |
|-----------------------|----|

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 2,9 kg   |
| Hauteur    | 115,5 mm |
| Profondeur | 216 mm   |
| Largeur    | 286 mm   |

### Contenu de l'emballage

|                      |      |
|----------------------|------|
| Câbles inclus        | HDMI |
| Manuel d'utilisation | Oui  |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)


**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France