

PLANET IPOE-E302 prolongateur réseau Emetteur réseau Noir, Gris 10, 100, 1000 Mbit/s Neuf

PLANET IPOE-E302. Type: Émetteur réseau, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Système recto-verso: Complète, Demi. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Couleur du produit: Noir, Gris, Voyants: Activité, Liaison, Certification: FCC 15 A, CE IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6. Consommation (max): 97 W, Budget Total Power over Ethernet (PoE): 65 W. Largeur: 150 mm, Profondeur: 43,8 mm, Hauteur: 72,9 mm

EAN : 4711605284929
Réf. : IPOE-E302

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau PLANET**, dont la référence est **IPOE-E302**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PLANET pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Négociation automatique	Oui
Système recto-verso	Complète, Demi
Répertoire MAC	2000 entrées
Assistance contrôle des flux	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP67
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type	Émetteur réseau

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
------------------	--

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
-------------------------------------	---

Design

Certification	FCC 15 A, CE IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6
Voyants	Activité, Liaison
Couleur du produit	Noir, Gris

Puissance

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	65 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation (max)	97 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-40 - 75 °C

Poids et dimensions

Poids	339 g
-------	-------

Hauteur	72,9 mm
Profondeur	43,8 mm
Largeur	150 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France