

ASUS DRW-08D6MT (OEM) lecteur de disques optiques Interne DVD±RW Noir

Neuf

ASUS DRW-08D6MT (OEM). Couleur du produit: Noir, Mécanisme de chargement: Plateau, Montage: horizontale. Utilité: Bureau, Lecteur optique: DVD±RW, Interface: SATA. Vitesse d'écriture CD: 24x, Vitesse d'écriture des DVD+R: 4x, Vitesse d'écriture des CD-R: 24x. Vitesse de lecture CD: 24x, Vitesse de lecture des CD-R: 24x, Vitesse de lecture des CD-RW: 24x. Lecteur DVD temps d'accès aléatoire moyen: 160 ms, Temps moyen d'accès aléatoire au lecteur CD-ROM: 140 ms

EAN : 4711636304627
Réf. : 90DD0340-B19000
Interne: Oui
Interface: SATA
Utilité: Bureau

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur Optique Asus**, dont la référence est **90DD0340-B19000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Montage	horizontale
Mécanisme de chargement	Plateau
Couleur du produit	Noir
Interne	Oui

représentation / réalisation

Diamètre du disque optique	120,80 mm
Interface	SATA
Types de disque supportés	DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R DL, CD-R, CD-RW, CD-ROM
Lecteur optique	DVD±RW
Utilité	Bureau

Vitesse d'écriture

Vitesse d'écriture des DVD+R	4x
Vitesse d'écriture des DVD-R double couche	6x
Vitesse d'écriture des DVD+R double couche	6x
Vitesse d'écriture des DVD+RW	8x
Vitesse d'écriture des DVD-RW	6x
Vitesse d'écriture des DVD-RAM	5x
Vitesse d'écriture des CD-R	24x
Vitesse d'écriture des CD-RW	24x
Vitesse d'écriture CD	24x

Vitesse de lecture

Vitesse de lecture des DVD+R Double couche	8x
Vitesse de lecture des DVD+RW	8x
Vitesse de lecture de CD audio	10x
Vitesse de lecture double couche DVD-ROM	8x
Vitesse de lecture DVD+R M-DISC	8x
Vitesse de lecture des DVD+R	8x
Vitesse de lecture des DVD-R	8x
Vitesse de lecture des DVD-RW	8x
Vitesse de lecture des DVD-RAM	5x
Vitesse de lecture des DVD-ROM	8x

Vitesse de lecture double-couche DVD-R	8x
Vitesse de lecture DVD-Vidéo	4x
Vitesse de lecture des CD-R	24x
Vitesse de lecture des CD-RW	24x
Vitesse de lecture des CD-ROM	24x
Vitesse de lecture CD	24x

Temps d'accès

Temps moyen d'accès aléatoire au lecteur CD-ROM	140 ms
Lecteur DVD temps d'accès aléatoire moyen	160 ms

Mode d'enregistrement

Piste par piste	Oui
Disque entier	Oui
Session par session	Oui
Multisessions	Oui
Écriture par paquets	Oui
Gravure en surcapacité	Oui
Écriture séquentielle	Oui
Écriture aléatoire	Oui
Réécriture restreinte	Oui
Enregistrement incrémental	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-30 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température d'opération	5 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%

Poids et dimensions

Poids	410 g
Hauteur	41 mm
Profondeur	140 mm
Largeur	148 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	SATA
---------------	------

Quantité

1 pièce

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par
[téléphone](#)**Informations et contact**www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE**hello RSE**
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France