ASUS H110I-Plus Intel® H110 LGA 1151 (Emplacement H4) mini ITX

Neuf

ASUS H110I-Plus. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1151 (Emplacement H4), Processeurs compatibles: Intel® Celeron®, Intel® Pentium®. Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 32 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SATA III. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Contrôleur de réseau local (LAN): Realtek RTL8111H. composant pour: PC, Elément de forme de carte mère: mini ITX, famille de composant de produits: Intel

EAN : 4712900259575
Réf. : 90MB0PX0-M0EAY0
Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM
Elément de forme de carte mère: mini ITX
Mémoire interne maximale: 32 Go
Carte mère chipset: Intel H110
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SATA III

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone CO2 N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte mère Asus**, dont la référence est**90MB0PX0-M0EAY0**, a obtenu la note de/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur	
Séries de noyau Intel® i3/i5/i7/i9	i3-6xxx, i5-6xxx, i7-6xxx
Processeurs compatibles	Intel Celeron , Intel Pentium
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 1151 (Emplacement H4)
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire	
Mémoire sans tampon	Oui
Mémoire interne maximale	32 Go
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133 MHz
ECC compatibility	Non-ECC
Type de support (slot)	DIMM
Nombre de logements pour mémoire	2
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM

Contrôleur de stockage	
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III

I/O interne	
Nombre de connecteurs COM	1
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Nombre de connecteurs SATA III	4
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 2.0	1

Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)	
Entrée jack microphone	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de ports PS/2	1

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de Ports USB 2.0	4

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
famille de composant de produits	Intel
Type de source d'alimentation	ATX
Elément de forme de carte mère	mini ITX
composant pour	PC
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Carte mère chipset	Intel H110

Connecteurs d'extension

PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1

BIOS

Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Version ACPI	5.0
Capacité de mémoire du BIOS	16 Mbit
Type de BIOS	UEFI AMI

Caractéristiques spéciales du processeur

Module XMP d'Intel®	Oui

Poids et dimensions

Profondeur	170 mm
Largeur	170 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	SATA

Autres caractéristiques

Mémoire UDIMM maximum	32 Go

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone