

ASUS ZenDrive U9M lecteur de disques optiques DVD±RW Argent

Neuf

ASUS ZenDrive U9M. Couleur du produit: Argent, Mécanisme de chargement: Plateau, Montage: horizontale. Utilité: Ordinateur portable, Lecteur optique: DVD±RW, Interface: USB 2.0. Vitesse d'écriture des DVD+R: 8x, Vitesse d'écriture des CD-R: 24x, Vitesse d'écriture des CD-RW: 24x. Vitesse de lecture des CD-R: 24x, Vitesse de lecture des CD-RW: 24x, Vitesse de lecture des CD-ROM: 24x. Lecteur DVD temps d'accès aléatoire moyen: 160 ms, Temps moyen d'accès aléatoire au lecteur CD-ROM: 140 ms

EAN : 4712900714562
Réf. : 90DD02A2-M29000
Interne: Non
Interface: USB 2.0
Utilité: Ordinateur portable

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur Optique Asus**, dont la référence est **90DD02A2-M29000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Montage	horizontale
Mécanisme de chargement	Plateau
Couleur du produit	Argent
Interne	Non

représentation / réalisation

Diamètre du disque optique	80,120 mm
Interface	USB 2.0
Types de disque supportés	CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW
Lecteur optique	DVD±RW
Utilité	Ordinateur portable

Vitesse d'écriture

Vitesse d'écriture des DVD+R	8x
Vitesse d'écriture des DVD-R	8x
Vitesse d'écriture des DVD-R double couche	6x
Vitesse d'écriture des DVD+R double couche	6x
Vitesse d'écriture des DVD+RW	8x
Vitesse d'écriture des DVD-RW	6x
Vitesse d'écriture DVD+R M-DISC	4x
Vitesse d'écriture des CD-R	24x
Vitesse d'écriture des CD-RW	24x

Vitesse de lecture

Vitesse de lecture des DVD+R Double couche	8x
Vitesse de lecture des DVD+RW	8x
Vitesse de lecture de CD audio	10x
Vitesse de lecture de CD vidéo	10x
Vitesse de lecture double couche DVD-ROM	8x
Vitesse de lecture DVD+R M-DISC	8x
Vitesse de lecture des DVD+R	8x
Vitesse de lecture des DVD-R	8x
Vitesse de lecture des DVD-RW	8x

Vitesse de lecture double-couche DVD-R	8x
Vitesse de lecture DVD-Vidéo	4x
Vitesse de lecture des CD-R	24x
Vitesse de lecture des CD-RW	24x
Vitesse de lecture des CD-ROM	24x

Temps d'accès

Temps moyen d'accès aléatoire au lecteur CD-ROM	140 ms
Lecteur DVD temps d'accès aléatoire moyen	160 ms

Mode d'enregistrement

Piste par piste	Oui
Disque entier	Oui
Session par session	Oui
Multisessions	Oui
Écriture par paquets	Oui
Gravure en surcapacité	Oui
Écriture séquentielle	Oui
Écriture aléatoire	Oui
Réécriture restreinte	Oui
Enregistrement incrémental	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Prise en charge du système d'exploitation Mac

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-30 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%

Poids et dimensions

Poids	245 g
Hauteur	13,9 mm
Profondeur	142,5 mm
Largeur	135,5 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis

CyberLink Power2Go 8, CyberLink
PowerBackup 2.5, Nero BackItUp, E-Green

Quantité

1 pièce

Données logistiques

Code du système harmonisé

84717030



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France