

## QNAP TL-R1220Sep-RP Boîtier disque dur/SSD Noir, Gris 2.5/3.5"

Neuf

QNAP TL-R1220Sep-RP. Type de produit: Boîtier disque dur/SSD. Nombre d'unités de stockage pris en charge: 12, Taille de l'unité de stockage: 2.5/3.5", Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SAS-3, Série ATA III. Taux de transfert des données: 12 Gbit/s. Échange à chaud. Grille de montage, Capacité du rack: 2U, Couleur du produit: Noir, Gris

EAN : 4713213518571  
Réf. : TL-R1220SEP-RP  
Nombre d'unités de stockage pris en charge: 12  
Types de lecteurs de stockage pris en charge:  
Support RAID:  
Niveaux RAID:  
Maximum RAM supportée:


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  3660kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur NAS QNAP**, dont la référence est **TL-R1220SEP-RP**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **3660.00kg**. Nous travaillons activement avec QNAP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.1/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 5 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Support de stockage

Échange à chaud	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SAS-3, Série ATA III
Nombre d'unités de stockage pris en charge	12
Taille de l'unité de stockage	2.5/3.5"

### Connectivité

Connectivité USB	Non
------------------	-----

### Design

Diamètre du ventilateur	8 cm
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Capacité du rack	2U
Grille de montage	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir, Gris
Type de produit	Boîtier disque dur/SSD

### représentation / réalisation

Pays d'origine	Taiïwan
Niveau sonore	33,9 dB
Taux de transfert des données	12 Gbit/s

### Puissance

Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100-240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids du paquet	14 kg
-----------------	-------

Hauteur du colis	270 mm
Largeur du colis	595 mm
Profondeur du colis	600 mm
Poids	10,7 kg
Hauteur	88,6 mm
Profondeur	423,8 mm
Largeur	482,2 mm

### Autres caractéristiques

Interface de l'hôte	4 x 12Gb/s SAS 3.0 wide ports (4-wide port) Mini-SAS HD (SFF-8644)
---------------------	---

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, MiniSAS
Vis incluses	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Nombre de touches incluses	2 pièces
Type d'emballage	Boîte

### Détails techniques

Période de garantie	5 année(s)
---------------------	------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)