

Acer S1286H Projecteur à focale standard 3500 ANSI lumens DLP XGA (1024x768) Blanc

Vidéoprojecteur DLP XGA 3500 lm pour installation fixe en environnements éducatifs. Projette de 32 à 300 pouces à 0,4–3,8 m (ratio 0,62:1). Contraste 20000:1, correction trapèze $\pm 40^\circ$, haut-parleur 16 W, 1 HDMI, 2 VGA, composite, audio in/out. Lampe OSRAM 220 W 5000 h (6000 h éco) et 24 dB en mode éco pour un usage discret. Compatible 4:3 et 16:9, modes plafond, devant, arrière.

EAN : 4713883594066

Réf. : MR.JQF11.001

Luminosité du projecteur: 3500 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Acer**, dont la référence est **MR.JQF11.001**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Acer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Synchronisation horizontale (min)	15 kHz
Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°
Synchronisation horizontale (max)	100 kHz
Synchronisation verticale (min)	0,024 kHz
Synchronisation verticale (max)	0,12 kHz
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Format d'image	4:3
Taux de contraste	20000:1
Résolution native du projecteur	XGA (1024x768)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	3500 ANSI lumens
Distance de projection	0,4 - 3,8 m
Taille d'écran compatible	812,8 - 7620 mm (32 - 300")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:9

Source de lumière

Quantité de lampes	1 lampe(s)
Puissance de la lampe	220 W
Type de lampe	OSRAM
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	6000 h
Durée de vie de la source lumineuse	5000 h
Type de source lumineuse	Lampe

Système d'objectif

Ratio de projection	0.62:1
Zoom numérique	2x
Zoom optique	1x
Amplitude d'ouverture	2,7 - 2,7
Focale Fixe	7,2 mm
Mise au point	Manuel

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Système de format du signal analogique	NTSC, PAL, SECAM

Connectivité

Entrée DC	Oui
Entrée vidéo composite	1
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	2
Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1

Caractéristiques

Niveau sonore	32 dB
Modes de projection	Plafond, Devant, Arrière
Niveau sonore (mode économique)	24 dB

multimédia

Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Puissance évaluée de RMS	16 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Voyants	Oui
Positionnement	Plafond
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Education

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Tension d'entrée AC	120 - 230 V
Consommation (mode économique)	210 W
Consommation électrique typique	270 W
Source d'alimentation	Secteur

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Compatibilité Mac	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	3,1 kg
Hauteur	114 mm
Profondeur	255 mm
Largeur	313 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, VGA
Guide de démarrage rapide	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Caractéristiques du fournisseur

Données logistiques

Code du système harmonisé	85286200
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)