

Acer S1286Hn Projecteur à focale standard 3500 ANSI lumens DLP XGA (1024x768) Blanc

Neuf

Conçu pour l'installation fixe en environnement éducatif, ce projecteur DLP XGA 3500 lm affiche des images nettes même avec peu de recul grâce à un rapport de projection 0,62:1. Correction trapèze H/V $\pm 15^\circ$, haut-parleur intégré et réseau RJ-45 pour contrôle. Contraste 20000:1 et format 4:3. Entrées 2x HDMI, 3x VGA, composite, USB. Lampe 5000 h (6000 h éco).

EAN : 4713883595667

Réf. : MR.JQG11.001

Luminosité du projecteur: 3500 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Acer**, dont la référence est **MR.JQG11.001**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Acer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	- 15 - 15°
Correction du trapèze, verticale	- 15 - 15°
Format d'image	4:3
Taux de contraste	20000:1
Résolution native du projecteur	XGA (1024x768)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	3500 ANSI lumens
Rapports d'aspect pris en charge	16:9

Source de lumière

Quantité de lampes	1 lampe(s)
Puissance de la lampe	220 W
Type de lampe	OSRAM
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	6000 h
Durée de vie de la source lumineuse	5000 h
Type de source lumineuse	Lampe

Système d'objectif

Ratio de projection	0.62:1
Amplitude d'ouverture	2,7 - 2,7
Focale Fixe	7,15 mm
Mise au point	Manuel

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA)
---	------------------

Connectivité

Entrée vidéo composite	1
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	3
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Quantité de Ports USB 2.0	2

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Caractéristiques

Niveau sonore	32 dB
Modes de projection	Devant
Niveau sonore (mode économique)	24 dB

multimédia

Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Puissance évaluée de RMS	16 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Voyants	Oui
Positionnement	Plafond
Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Education

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Source d'alimentation	Secteur
-----------------------	---------

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
---	-----

Poids et dimensions

Poids	3,1 kg
-------	--------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Caractéristiques du fournisseur

Données logistiques

Code du système harmonisé	85286200
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)