

ASUS ProArt PA24AC écran plat de PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LED Argent

Neuf

ASUS ProArt PA24AC écran plat de PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LED Argent

EAN : 4718017080835
Réf. : 90LM04B0-B01370
Taille de l'écran: 24"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Réglage de la hauteur: 11 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **339kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Asus**, dont la référence est **90LM04B0-B01370**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture sRGB (max)	100%
Profondeur de couleurs	8 bit
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
Prise en charge HDR	Oui
Fréquence de balayage vertical	48 - 70 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 85 kHz
Taille visualisable verticale	32,4 cm
Taille visualisable horizontale	51,8 cm
Type de panneau	IPS
Compatibilité 3D	Non
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1
Taux de contraste	1000:1
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1200 (WUXGA)
Forme d'écran	Plat
Technologie d'affichage	LED
Type HD	WUXGA
Temps de réponse	5 ms
Format d'image	16:10
Résolution de l'écran	1920 x 1200 pixels
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
Taille de l'écran	24"
Taux de d'actualisation maximal	70 Hz
Écran tactile	Non
Norme de gamme de couleurs	sRGB

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
AMD FreeSync	Non

NVIDIA G-SYNC	Non
---------------	-----

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Argent
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Argent
position de marché	Conception graphique

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
HDCP	Oui
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0a
Quantité de ports HDMI	2
Port DVI	Non
Quantité de ports avals USB de type A	4
Quantité de ports avals de type C USB	1
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports amont	1
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports USB de type C en amont	1

Ergonomie

Voyants	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Pivot	Oui

Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	11 cm
Montage VESA	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	11 cm

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	29 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	28 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	387775

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur (max)	48,8 cm
Poids (sans support)	4,28 kg
Hauteur (sans support)	349 mm
Profondeur (sans support)	55 mm
Largeur (sans support)	532 mm
Poids (avec support)	6,5 kg
Hauteur (support inclus)	378 mm

Profondeur (support inclus)	202 mm
Largeur appareil (support inclus)	532 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	9 kg
Hauteur du colis	260 mm
Profondeur du colis	430 mm
Largeur du colis	650 mm

Autres caractéristiques

Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Rotation	Non
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Certification	Energy Star , BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac CompliantPSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA DisplayHDR 400

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur
Support inclus	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)