

BenQ BH3801D Écran plat de signalisation numérique 96,5 cm (38") LED 700 cd/m² Noir

BenQ BH3801D. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 96,5 cm (38"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 1920 x 600 pixels, Luminosité de l'écran: 700 cd/m². Couleur du produit: Noir

EAN : 4718755079818
Réf. : BENBH3801D
Taille de l'écran: 38"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran Ordinateur BenQ**, dont la référence est **BENBH3801D**, a obtenu la note de **3.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Vie du panneau	55000 h
Zone d'affichage active (l x h)	288 x 920,3 mm
Taux de contraste	1000:1
Format d'image	16:5
Écran tactile	Non
Luminosité de l'écran	700 cd/m ²
Résolution de l'écran	1920 x 600 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	38"
Rétroéclairage LED	Edge-LED

Connectivité

Interface RS-232	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports USB	4
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Quantité de ports HDMI	2

Audio

Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	4
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Largeur du cadre (en bas)	1,42 cm
Largeur du cadre (côté)	1,47 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,42 cm
Norme VESA	400 x 600 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure

Conception du produit

Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

Nombre de langues OSD 25

Affichage à l'écran (OSD) Oui

Affichage multilingue à l'écran Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Vietnamien

Utilité Universel

Puissance

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Consommation d'énergie (mode veille) 0,5 W

Consommation électrique typique 45 W

Système informatique

Capacité de stockage interne 32 Go

Mémoire interne 2 Go

Poids et dimensions

Poids (avec support) 16,5 kg

Poids 13 kg

Hauteur 332 mm

Profondeur 80 mm

Largeur 965 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus CC, HDMI, RS-232

Télécommande fournie Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement -25 - 60 °C

Température d'opération 0 - 50 °C

Autres caractéristiques

Manuel d'utilisation Oui

Guide de démarrage rapide Oui

Réseau

Ethernet/LAN

Oui

Wifi

Non



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)