

BenQ LU960ST Projecteur à focale standard 5500 ANSI lumens DLP WUXGA (1920x1200)

Neuf

Compatibilité 3D No

BenQ LU960ST. Luminosité du projecteur: 5500 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: WUXGA (1920x1200). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 38000 h. Longueur focale: $F/\# = 1.9 \sim 1.954$, $f = 8.14 \sim 8.921\text{mm}$, Ratio de zoom: 1.1:1, Ratio de projection: 0.77-0.84. Système de format du signal analogique: NTSC, PAL, SECAM, Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160. Type d'interface série: RS-232, Version HDMI: 2.0a

EAN : 4718755084041

Réf. : LU960ST

Luminosité du projecteur: 5500 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel BenQ**, dont la référence est **LU960ST**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:10
Taux de contraste	3000000:1
Résolution native du projecteur	WUXGA (1920x1200)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	5500 ANSI lumens
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	38000 h
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

Décalage	0%
plage de décalage d'objectif vertical	-62 - 62%
plage de décalage de lentille horizontale	-24 - 24%
Ratio de projection	0.77-0.84
Ratio de zoom	1.1:1
Longueur focale	F/# = 1.9 ~ 1.954, f = 8.14 ~ 8.921mm

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui
Système de format du signal analogique	NTSC, PAL, SECAM

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port DVI	Non

Port sync 3D	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Connecteur PC intégré (D-Sub)	Oui
Type d'interface série	RS-232
Entrée jack microphone	Oui
Sortie de casque	1
Quantité de ports mini-USB 2.0	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0a

Réseau

Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui
Smart TV	Non

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Nombre de langues OSD	28
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
HDCP	Oui

multimédia

Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Couleur du produit	Noir

Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Professionnel

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (mode économique)	350 W
Consommation (max)	500 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	450 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	12 kg
Hauteur	182,8 mm
Profondeur	402 mm
Largeur	479,6 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Télécommande fournie	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France